

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 425.112.02

Uitgegeven op: 09-12-2022



### Certificaathouder

S2 hang- en sluitwerk BV  
Hunneperkade 62  
7418 BT Deventer  
T: +31 (0)570 662 580  
E: info@s2info.nl  
I: www.s2info.nl



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### **cilinder-insteekslot**

geleverd onder logo / merk:

**S2**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**2601121xxx**

**xxx = kleur**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)

CERTIFICAAT

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

S2 hang- en sluitwerk BV  
Nummer: 425.112.02

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
cilinder-insteekslot

**PRODUCTSOORT**  
enkelvoudig slot

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening  
Uitvoering: 1 voorplaat met slotkast met dagschoot en nacht-blokschoot  
Systeem: met 17 mm profiel cilinder  
PC: 55 mm  
DM: 50 mm  
Materiaal: voorplaat: RVS  
slotkast: staal gelakt  
Afmeting: voorplaat: 174x25x4 mm  
slotkast: 117,5x76,5x16 mm  
Bevestiging: voorplaat: 2 punts: 4x40 mm  
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout  
in links OF rechts draaiende houten deuren

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 2601.121.501&502 (110330) montagevoorschrift.pdf

---

## 4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---