



# Aluminium Veiligheidsbeslag

# Over S2


S2 hang- en sluitwerk BV is al jaren een betrouwbare en betrokken partner voor de houtverwerkende timmerindustrie, deurfabrikanten, gevelbouwers en ijzerwarenvakhandels in Nederland en België. Vanuit onze thuisbasis in Deventer werken wij iedere dag met een gedreven team van productspecialisten aan de ontwikkeling van hang- en sluitwerk oplossingen.

## Totaalconcept

S2 ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde hang- en sluitwerk producten vanuit een conceptgedachte. Een compleet en divers assortiment dat geheel op elkaar en het element (kozijn, gevel en deur) is afgestemd. De nadruk ligt op eenvoudig verstelbare producten en universele oplossingen voor extra montagegemak en het reduceren van voorraden.

## Sluitende oplossingen

Ontwikkeling, productie, assemblage en service, alles vindt u bij ons onder een dak en dat biedt voordelen. We luisteren naar de wensen vanuit de markt en stemmen onze producten daarop af. S2 anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en technieken, levert snel en biedt zo voor alle betrokken partijen een sluitende oplossing.



Totaalconcept



Eigen  
ontwikkelaars



Betrokken  
partner



|   |                                              |         |
|---|----------------------------------------------|---------|
| ◆ | <b>Over S2</b>                               | pag. 2  |
| ◆ | <b>S2 totaal concept</b>                     | pag. 3  |
| ◆ | <b>Veiligheidsbeslag (per schildbreedte)</b> | pag. 4  |
|   | - 28 mm   beslag buitenzijde                 | pag. 6  |
|   | beslag binnenzijde                           | pag. 7  |
|   | - 32 mm   garnituren                         | pag. 8  |
|   | beslag buitenzijde                           | pag. 11 |
|   | beslag binnenzijde                           | pag. 18 |
|   | - 40 mm   garnituren                         | pag. 24 |
|   | beslag buitenzijde                           | pag. 30 |
|   | beslag binnenzijde                           | pag. 38 |
|   | - 50 mm   garnituren                         | pag. 43 |
|   | beslag buitenzijde                           | pag. 45 |
|   | beslag binnenzijde                           | pag. 46 |
| ◆ | <b>Universeel veiligheidsbeslag</b>          | pag. 48 |
|   | - 50 mm   garnituren                         | pag. 49 |
| ◆ | <b>Hefschuifbeslag (per schildhoogte)</b>    | pag. 50 |
|   | - 159 mm   garnituren                        | pag. 51 |
|   | beslag buitenzijde                           | pag. 53 |
|   | beslag binnenzijde                           | pag. 55 |
|   | - 185 mm   garnituren                        | pag. 56 |
|   | beslag buitenzijde                           | pag. 57 |
|   | beslag binnenzijde                           | pag. 59 |
| ◆ | <b>Diversen</b>                              | pag. 60 |
|   | - Rozetten                                   | pag. 60 |
|   | - Accessoires                                | pag. 61 |
| ◆ | <b>Montagesets</b>                           | pag. 62 |
| ◆ | <b>Briefplaten</b>                           | pag. 66 |

## Totaal concept


Het S2 aluminium (veiligheids)beslag maakt onderdeel uit van het S2 totaalconcept en zijn onder andere in combinatie met de volgende S2 producten toe te passen:



Kijk voor al onze producten en meer informatie op [S2.nl](https://www.s2.nl) of neem contact op via uw contactpersoon.

# Aluminium (veiligheids)beslag

Het S2 veiligheidsbeslag is SKG<sup>®\*\*</sup> gecertificeerd en voldoet aan de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen<sup>®</sup>. Het veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is SKG<sup>®\*\*\*</sup> gecertificeerd en haalt minimaal een treksterkte van 15kN. Optimale inbraakwerendheid wordt verkregen door tevens gebruik te maken van onze SKG gecertificeerde profielcilinders, veiligheidsinsteeksloten, scharnieren en meerpuntssluitingen.



## Geveerde constructie

Het veiligheidsbeslag van S2 is uitgevoerd met een vastdraaibare geveerde kruk. De unieke constructie, zonder dood punt in het werkgebied van het slot, zorgt voor een optimale functionaliteit.

Het 28 mm beslag kent daarentegen geen geveerde constructie. Ons advies? Combineer 28 mm beslag met het geveerde 32 mm veiligheidsbeslag.

## Universeel boorpatroon

Het deurbeslag kenmerkt zich door een universeel boorpatroon waardoor diverse breedtes onderling uitwisselbaar zijn. Bovendien is het S2 veiligheidsbeslag links en rechts toepasbaar.

## Kenmerken:

- ◆ Leverbaar in diverse schildbreedtes: 28 mm, 32 mm, 40 mm en 50 mm
- ◆ Verkrijgbaar met en zonder kerntrekbeveiliging
- ◆ Vanaf 32 mm uitgevoerd met geveerde constructie die links en rechts toepasbaar is
- ◆ Massief schild van hoogwaardig geanodiseerd aluminium F1 of zwart RAL 9005 fijnstructuur
- ◆ Levert altijd voldoende veerkracht
- ◆ Uitgebreide keuze: duwer, greepknop of kruk



## Toepasbaarheid

Het veiligheidsbeslag is geschikt voor nagenoeg alle buitendeurtoepassingen op houten, kunststof en aluminium deuren, zoals specifiek omschreven in de norm EN-EN 5096.

## Onderhoud

Het S2 veiligheidsbeslag is onderhoudsarm. Slechts één keer per jaar dienen de montageschroeven te worden gecontroleerd op vastzitten. Het overschilderen en/of spuiten van het veiligheidsbeslag wordt afgeraden. Dit heeft een negatieve invloed op de levensduur.


## Uitvoeringen

Een selectie van ons S2 (veiligheids)beslag is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, namelijk:

- F1 Silverlook
- Zwart

Naast F1 silverlook en zwarte varianten is er ook een assortiment RVS (veiligheids)beslag leverbaar.

Zie voor meer informatie [www.S2.nl](http://www.S2.nl)



## Kerntrekbeslag

Bij de kerntrekuitvoeringen mag de cilinder maximaal 12 mm buiten de deur uitsteken (zonder beslag).



Op aanvraag zijn eventueel opvulplaatjes leverbaar, zie ook pag. 61.

28 mm

# Beslag buitenzijde



## Duwer

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x28x12 | 3                       | 5001135101          |



## Kruk

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x28x12 | 3                       | 5001135102          |




# Beslag binnenzijde

## Kruk

28 mm

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x28x12 | 3                       | 5001135301          |




32 mm

# Garnituren



## Duwer/kruk Met kerntrekbeveiliging




|      | maat        | deurdikte (mm) | bevestigings-punten | artikelnummer F1 |
|------|-------------|----------------|---------------------|------------------|
| PC92 | 246x32x16/9 | 51-59          | 3                   | 5001906617       |



Buitenzijde




Binnenzijde





## Duwer/kruk




|      | maat        | deurdikte (mm) | bevestigings-punten | artikelnummer F1 |
|------|-------------|----------------|---------------------|------------------|
| PC92 | 246x32x12/9 | 51-59          | 2                   | 5001906616       |



Buitenzijde



Binnenzijde






32 mm

# Garnituren


## Kruk/kruk

Met kerntrekbeveiliging

|      | maat        | deurdikte (mm) | bevestigings-punten | artikelnummer F1 |
|------|-------------|----------------|---------------------|------------------|
| PC92 | 246x32x16/9 | 51-59          | 3                   | 5001906602       |




Buitenzijde




Binnenzijde

## Kruk/kruk

|      | maat        | deurdikte (mm) | bevestigings-punten | artikelnummer F1 |
|------|-------------|----------------|---------------------|------------------|
| PC92 | 246x32x12/9 | 51-59          | 2                   | 5001906601       |



Buitenzijde




Binnenzijde

# Beslag buitenzijde

## Duwer

Met kerntrekbeveiliging

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x32x16 | 3                       | 5001117108          |



5001117108

32 mm




## Duwer


|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC72  | 246x32x12 | 2                       | 5001906121          |
| PC92  |           |                         | 5001906101          |
| Blind |           |                         | 5001906103          |
| Blind | 302x32x12 | 3                       | 5001906211*         |



\* Dit artikel is aflopend.



5001906121 / 5001906101 / 5001906103



5001906211



32 mm




## Beslag buitenzijde

### Greepknop


Met kerntrekbeveiliging

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x32x16 | 3                       | 5001117129          |



### Greepknop

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x32x12 | 2                       | 5001906105          |




5001906105

# Beslag buitenzijde

## Kruk

Met kerntrekbeveiliging

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x32x16 | 3                       | 5001117109          |




5001117109

32 mm



## Kruk

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC72  | 246x32x12 | 2                       | 5001906117          |
| PC92  |           |                         | 5001906107          |
| Blind |           |                         | 5001906108          |



32 mm



## Beslag buitenzijde


### Platte kruk

Met kerntrekbeveiliging

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x32x16 | 3                       | 5001117131*         |



\* Niet geveerd




### Platte kruk

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x32x12 | 2                       | 5001906109*         |



\* Niet geveerd




# Beslag buitenzijde

## Schild


32 mm

|                 | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92            | 246x32x16 | 2                       | 5001906111          |
| Geheel<br>blind |           |                         | 5001906110          |



## Komgreep

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92  | 246x32x12 | 2                       | 5001906115          |
| Blind |           |                         | 5001906116          |




32 mm

## Beslag buitenzijde

### Beugelgreep 100 mm

D, halfrond & C


| type     |       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|----------|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| D        | PC92  | 246x32x12 | 2                       | 5001906129          |
|          | Blind |           |                         | 5001906132          |
| Halfrond | PC92  |           |                         | 5001906131          |
|          | Blind |           |                         | 5001906134          |
| C        | PC92  |           |                         | 5001906130          |
|          | Blind |           |                         | 5001906133          |



### Beugelgreep 160 mm

D, halfrond & C

| type     |       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|----------|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| D        | PC92  | 302x32x12 | 2                       | 5001906135          |
|          | Blind |           |                         | 5001906138          |
| Halfrond | PC92  |           |                         | 5001906137          |
|          | Blind |           |                         | 5001906140          |
| C        | PC92  |           |                         | 5001906136          |
|          | Blind |           |                         | 5001906139          |






32 mm

# Beslag binnenzijde

## Duwer


|       | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC92  | 246x32x9 | 2                       | <b>5001906306</b>   |
| Blind |          |                         | <b>5001906307</b>   |



## Kruk

|       | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC72  | 246x32x9 | 2                       | <b>5001906311</b>   |
| PC92  |          | 2                       | <b>5001906301</b>   |
| PC92  |          | 3                       | <b>5001906317*</b>  |
| Blind |          | 2                       | <b>5001906302</b>   |

\* Geschikt i.c.m. kerntrek buitenschild




5001906311 / 5001906301 / 5001906302

5001906317

# Beslag binnenzijde

## Kruk

|      | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 302x32x9 | 2                       | 5001906402          |




5001906402

## Kruk

### Blinde bevestiging

|      | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x32x9 | 2/3                     | 5001906314          |



32 mm



32 mm




# Beslag binnenzijde

## Platte kruk

|      | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x32x9 | 2                       | 5001906303*         |

\* Niet geveerd




# Beslag binnenzijde

## Schild


32 mm

|                 | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-----------------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC92            | 246x32x9 | 2                       | 5001906305          |
| Geheel<br>blind |          |                         | 5001906304          |



## Komgreep

|       | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC92  | 246x32x9 | 2                       | 5001906312          |
| Blind | 246x32x9 |                         | 5001906313          |




32 mm

## Beslag binnenzijde

### Beugelgreep 100 mm

D, halfrond & C

| type     |       | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|----------|-------|----------|-------------------------|---------------------|
| D        | PC92  | 246x32x9 | 2                       | 5001906318          |
|          | Blind |          |                         | 5001906321          |
| Halfrond | PC92  |          |                         | 5001906320          |
|          | Blind |          |                         | 5001906323          |
| C        | PC92  |          |                         | 5001906319          |
|          | Blind |          |                         | 5001906322          |



D


Halfrond

C

### Beugelgreep 160 mm

D, halfrond & C

| type     |       | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|----------|-------|----------|-------------------------|---------------------|
| D        | PC92  | 302x32x9 | 2                       | 5001906324          |
|          | Blind |          |                         | 5001906327          |
| Halfrond | PC92  |          |                         | 5001906326          |
|          | Blind |          |                         | 5001906329          |
| C        | PC92  |          |                         | 5001906325          |
|          | Blind |          |                         | 5001906328          |



D

Halfrond

C



40 mm




# Garnituren

## Duwer/kruk



Met kerntrekbeveiliging

|      | maat        | deurdikte | bevestigings-punten | artikelnummer F1  | artikelnummer zwart |
|------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| PC55 | 246x40x16/9 | 36/59     | 3                   | <b>5001938659</b> | <b>5001938675*</b>  |
| PC72 |             |           | 3                   | <b>5001938608</b> | <b>5001938673*</b>  |
| PC92 |             |           | 2                   | <b>5001938607</b> | <b>5001938671*</b>  |


\* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 64



Buitenzijde




Binnenzijde





## Duwer/kruk


|      | maat        | deurdikte | bevestigings-punten | artikelnummer F1  |
|------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|
| PC55 | 246x40x12/9 | 36-59     | 2                   | <b>5001938623</b> |
| PC72 |             |           |                     | <b>5001938619</b> |
| PC92 |             |           |                     | <b>5001938617</b> |



Buitenzijde



Binnenzijde




# Garnituren



## Duwer/kruk comfort

40 mm

|              | maat        | deurdikte | bevestigings-punten | artikelnummer F1 |
|--------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|
| PC92 comfort | 257x40x16/9 | 36-59     | 3                   | 5001938610       |



Buitenzijde




Binnenzijde



## Kruk/kruk comfort

Met kerntrekbeveiliging

|              | maat        | deurdikte | bevestigings-punten | artikelnummer F1 |
|--------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|
| PC92 comfort | 257x40x16/9 | 36-59     | 3                   | 5001938661       |



Buitenzijde



Binnenzijde


40 mm

# Garnituren


## Greepknop/kruk

Met kerntrekbeveiliging

|         | maat        | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|---------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC62/92 | 246x40x16/9 | 51-59     | 2                       | 5001938612          |




Buitenzijde




Binnenzijde

## Greepknop/kruk

|         | maat        | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|---------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC62/92 | 246x40x12/9 | 51-59     | 2                       | 5001938638          |



Buitenzijde



Binnenzijde


# Garnituren

40 mm


## Greepknop/kruk comfort

Met kerntrekbeveiliging en blinde bevestiging


|                     | maat        | deurdikte | bevestigings-punten | artikelnummer<br>F1 |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|
| PC122/92<br>comfort | 302x40x16/9 | 51-59     | 3                   | 5001938613          |



Buitenzijde




Binnenzijde




## Greepknop/kruk comfort


|                     | maat        | deurdikte | bevestigings-punten | artikelnummer<br>F1 |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|
| PC122/92<br>comfort | 302x40x12/9 | 51-59     | 2                   | 5001938642          |



Buitenzijde



Binnenzijde



40 mm


# Garnituren

## Kruk/kruk



Met kerntrekbeveiliging

|      | maat        | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 | artikelnummer<br>zwart |
|------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| PC55 | 246x40x16/9 | 36-59     | 3                       | 5001938660          | 5001938676*            |
| PC72 |             |           | 3                       | 5001938658          | 5001938674*            |
| PC92 |             |           | 2                       | 5001938604          | 5001938672*            |


\* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 64



Buitenzijde




Binnenzijde





## Kruk/kruk


|      | maat        | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC55 | 246x40x12/9 | 36-59     | 2                       | 5001938605          |
| PC72 |             |           |                         | 5001938603          |
| PC92 |             |           |                         | 5001938601          |



Buitenzijde



Binnenzijde





40 mm




## Beslag buitenzijde

**Duwer**


Met kerntrekbeveiliging

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC72 | 246x40x16 | 3                       | 5001117117          |
| PC92 |           | 2                       | 5001117101          |



**Duwer**

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC55  | 246x40x12 | 2                       | 5001938105          |
| PC72  |           |                         | 5001938103          |
| PC92  |           |                         | 5001938101          |
| Blind |           |                         | 5001938107          |




# Beslag buitenzijde

## Duwer comfort

Met kerntrekbeveiliging

|                 | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92<br>comfort | 257x40x16 | 3                       | 5001117119          |




40 mm



## Schild

|                 | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC72            | 246x40x12 | 2                       | 5001938118          |
| PC92            |           |                         | 5001938117          |
| Geheel<br>blind |           |                         | 5001938119          |






# Beslag buitenzijde

## Greepknop

Met kerntrekbeveiliging

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x40x16 | 2                       | 5001117125          |




40 mm



## Greepknop

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC62 | 246x40x12 | 2                       | 5001938110          |
| PC92 |           |                         | 5001938109          |



5001938110

5001938109




40 mm



## Beslag buitenzijde


- **Greepknop comfort**  
Met kerntrekbeveiliging

|                  | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC122<br>comfort | 302x40x16 | 3                       | 5001117110          |



- **Greepknop comfort**

|                  | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC122<br>comfort | 302x40x12 | 2                       | 5001938201          |




# Beslag buitenzijde

## Kruk


Met kerntrekbeveiliging

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC72 | 246x40x16 | 3                       | <b>5001117118</b>   |
| PC92 |           | 2                       | <b>5001117102</b>   |



## Kruk

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC55  | 246x40x12 | 2                       | <b>5001938113</b>   |
| PC72  |           |                         | <b>5001938112</b>   |
| PC92  |           |                         | <b>5001938111</b>   |
| Blind |           |                         | <b>5001938114</b>   |




40 mm

## Beslag buitenzijde


### Kruk comfort

Met kerntrekbeveiliging

|                        | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92<br><i>comfort</i> | 302x40x16 | 3                       | 5001117111          |
|                        | 257x40x16 |                         | 5001117120          |




5001117111



5001117120

### Kruk comfort

|                        | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92<br><i>comfort</i> | 302x40x12 | 2                       | 5001938202          |



# Beslag buitenzijde


## Platte kruk

Met kerntrekbeveiliging

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC92 | 246x40x16 | 2                       | 5001117130          |



\* Niet geveerd



40 mm




## Platte kruk

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC72 | 246x40x12 | 2                       | 5001938116          |
| PC92 |           |                         | 5001938115          |



\* Niet geveerd



40 mm


## Beslag binnenzijde

### Kruk

Met kerntrekbeveiliging


|      | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC72 | 246x40x9 | 3                       | 5001117303*         |

\* Geschikt i.c.m. kerntrek buitenschild



### Kruk

|       | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC55  | 246x40x9 | 2                       | 5001938303          |
| PC72  |          |                         | 5001938302          |
| PC92  |          |                         | 5001938301          |
| Blind |          |                         | 5001938304          |



# Beslag binnenzijde


## Kruk comfort

Blinde bevestiging

|                 | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-----------------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC92<br>comfort | 302x40x9 | 2/3                     | 5001938403*         |




\* Geschikt i.c.m. kerntrek buitenschild



## Kruk comfort

|                 | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-----------------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC92<br>comfort | 302x40x9 | 2                       | 5001938401          |



40 mm




40 mm

# Beslag binnenzijde

## Kruk comfort


|                 | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-----------------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC92<br>comfort | 257x40x9 | 3                       | 5001117304          |



## Kruk

| comfort | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|---------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC92    | 302x40x9 | 2                       | 5001938402*         |

\* Geschikt voor 'low energy' toepassing




# Beslag binnenzijde

## Platte kruk

|      | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC72 | 246x40x9 | 2                       | 5001938306*         |
| PC92 |          |                         | 5001938305*         |

\* Niet geveerd




40 mm



## Schild

|                 | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-----------------|----------|-------------------------|---------------------|
| PC72            | 246x40x9 | 2                       | 5001938308          |
| PC92            |          |                         | 5001938307          |
| Geheel<br>blind |          |                         | 5001938309          |






# Garnituren

## Duwer/kruk


Met kerntrekbeveiliging

50 mm

|      | maat        | deurdikte | bevestigings-punten | artikelnummer F1 |
|------|-------------|-----------|---------------------|------------------|
| PC55 | 260x50x16/9 | 36-44     | 3                   | 5001744611       |
| PC72 |             |           | 3                   | 5001744613       |
| PC92 |             |           | 2                   | 5001744608       |



Buitenzijde




Binnenzijde




## Greepknop/kruk

Met kerntrekbeveiliging

|         | maat        | deurdikte | bevestigings-punten | artikelnummer F1 |
|---------|-------------|-----------|---------------------|------------------|
| PC62-92 | 260x50x16/9 | 51-59     | 2                   | 5001744612       |



Buitenzijde



Binnenzijde



50 mm




## Garnituren

### Kruk/kruk

Met kerntrekbeveiliging

|      | maat        | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC55 | 260x50x16/9 | 36-44     | 3                       | <b>5001744606</b>   |
| PC72 |             |           | 3                       | <b>5001744604</b>   |
| PC92 |             |           | 2                       | <b>5001744602</b>   |



Buitenzijde


Binnenzijde



### Veiligheidsrozet

Met kerntrekbeveiliging


|       | maat         | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Recht | 50x120x16/12 | 36-42     | 2                       | <b>5010117102</b>   |



# Beslag buitenzijde

## Duwer

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Blind | 260x50x12 | 2                       | 5001744111          |




50 mm



## Kruk

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Blind | 260x50x12 | 2                       | 5001744112          |




50 mm



## Beslag buitenzijde

### Schild


|                 | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Geheel<br>blind | 260x50x12 | 2                       | <b>5001744110</b>   |



## Beslag binnenzijde

### Kruk

|       | maat     | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|
| Blind | 260x50x9 | 2                       | <b>5001744311</b>   |





# Universeel kerntrekgarnituur



Snel en eenvoudig huidig deurbeslag vervangen zonder schade te maken aan de deur? Kies dan universeel kerntrekgarnituur van S2.

Met het universele kerntrekgarnituur van S2 beschermt u de cilinder en voorkomt u dat de inbreker kan binnenkomen door enkel de cilinder uit het slot te trekken.

## Kerntrekken

Kerntrekken is een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de kern van de cilinder met geweld uit de behuizing wordt getrokken of waarbij de cilinder wordt afgebroken. Deze wijze van inbreken kan worden voorkomen door het monteren van speciaal veiligheids deurbeslag met kerntrekbeveiliging. Dit speciale beslag beschermt de cilinder af, waardoor kerntrekken onmogelijk wordt. Kerntrekbeveiliging is vanaf 1 januari 2016 officieel opgenomen in het bouwbesluit en verplicht bij nieuwbouwwoningen.

## Universeel kerntrekbeslag

Met het speciaal ontwikkelde S2 universeel kerntrekveiligheidsbeslag kan bestaand deurbeslag op zeer eenvoudige wijze vervangen worden. Dankzij de verstelbare bevestigingsnokken is het deurbeslag toepasbaar op het gatenpatroon van de meest voorkomende veiligheidsbeslagen.



### Kenmerken:


- ◆ Uitermate geschikt voor renovatie
- ◆ Verstelbare bevestigingspunten
- ◆ SKG\*\*\* gecertificeerd en voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen
- ◆ Leverbaar als garnituur (duwer/kruk of kruk/kruk)
- ◆ Gemaakt van hoogwaardig geanodiseerd aluminium
- ◆ Levering bevat universeel veiligheids-kerntrekschild, montageplaat, binnenschild, montageset en -handleiding
- ◆ Links en rechts toepasbaar

# Garnituren

## Duwer/kruk

Met kerntrekbeveiliging


|      | maat         | deurdikte | bevestigings-punten | artikelnummer F1 |
|------|--------------|-----------|---------------------|------------------|
| PC55 | 260x50x12/12 | 38-42     | 3                   | 5001117961       |
| PC72 |              |           |                     | 5001117963       |
| PC92 |              |           |                     | 5001117965       |



## Kruk/kruk

Met kerntrekbeveiliging

|      | maat         | deurdikte | bevestigings-punten | artikelnummer F1 |
|------|--------------|-----------|---------------------|------------------|
| PC55 | 260x50x12/12 | 38-42     | 3                   | 5001117962       |
| PC72 |              |           |                     | 5001117964       |
| PC92 |              |           |                     | 5001117966       |



# 40 mm Hefschuifbeslag

## Aluminium en zwart hefschuifdeurbeslag

S2 biedt een ruim assortiment hefschuifgrepen in aluminium en zwart. Leverbaar in blinde of cilinderuitvoering aan de binnenzijde in combinatie met een anti-kerntrekschild of opbouw- of infreeskom aan de buitenzijde.

Naast een 2-gats bevestiging (SKG\*\*) voor eenvoudige montage, zijn onze grepen ook leverbaar in een 3-gats uitvoering (SKG\*\*\*).



## Hefschuifdeurbeslag met platte greep

Naast het standaard S2 aluminium assortiment hefschuifdeurbeslag is er ook een hefschuifgreep voor deuren met rolgordijnen, rolluiken of screens!

Het speciaal ontwikkelde hefschuifdeurbeslag is voorzien van een platte greep, waardoor u deze greep altijd kunt gebruiken in combinatie met raambekleding.



### Kenmerken:

- ◆ Met kerntrekbeveiliging
- ◆ Leverbaar in SKG\*\*\* met een schildhoogte van 185 mm en in een compacte SKG\*\* met een schildhoogte van 159 mm
- ◆ Keuze uit slimme opbouwkom of elegante infreeskom
- ◆ Massief smalschild van hoogwaardig geanodiseerd aluminium F1 of zwart RAL 9005 fijnstructuur
- ◆ Ook leverbaar met platte greep voor deuren met rolluiken en screens


# Garnituren

## Opbouwkom/greep

159 mm

|       | maat         | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 | artikelnummer<br>zwart |
|-------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| PC69  | 159x40x12/12 | 52-72     | 2                       | 5001121603          | 5001121671*            |
| Blind |              |           |                         | 5001121604          | 5001121676*            |



\* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 65



## Infreeskom/greep

|       | maat        | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 | artikelnummer<br>zwart |
|-------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| PC69  | 159x40x5/12 | 52-72     | 2                       | 5001121605          | 5001121672*            |
| Blind |             |           |                         | 5001121606          | 5001121678*            |

\* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 65



159 mm




# Garnituren

## Greep/greep

Met kerntrekbeveiliging

|      | maat         | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 | artikelnummer<br>zwart |
|------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| PC69 | 159x40x16/12 | 52-72     | 2                       | 5001121602          | 5001121675*            |

\* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 65




# Beslag buitenzijde

## Opbouw- en infreeskom

159 mm

|         | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|---------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Opbouw  | 159x40x12 | 2                       | 5001121104          |
| Infrees | 159x40x5  |                         | 5001121102          |




Opbouwkom

Infreeskom

## Greep

### Met kerntrekbeveiliging

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC69  | 159x40x16 | 2                       | 5001121103          |
| Blind | 159x40x12 |                         | 5001121105          |




159 mm



# Beslag buitenzijde

- Platte greep


|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC69  | 159x40x16 | 2                       | 5001121193          |
| Blind | 159x40x12 |                         | 5001121195          |



# Beslag binnenzijde


## Greep

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC69  | 159x40x12 | 2                       | 5001121302          |
| Blind |           |                         | 5001121303          |



## Platte greep

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC 69 | 159x40x12 | 2                       | 5001121392          |
| Blind |           |                         | 5001121393          |



159 mm



185 mm


# Garnituren

## Opbouwkom/greep

Blinde bevestiging

|      | maat         | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 | artikelnummer<br>zwart |
|------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| PC69 | 185x40x12/12 | 52-72     | 3                       | 5001121607          | 5001121674*            |

\* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 65




## Greep/greep

Blinde bevestiging & kerntrekbeveiliging

|      | maat         | deurdikte | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 | artikelnummer<br>zwart |
|------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| PC69 | 185x40x16/12 | 52-72     | 3                       | 5001121601          | 5001121673*            |


\* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 65



# Beslag buitenzijde

## Opbouwkom

|        | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|--------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Opbouw | 185x40x12 | 3                       | 5001121106          |




185 mm



## Greep

### Met kerntrekbeveiliging

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC69 | 185x40x16 | 3                       | 5001121101          |




# 185 mm



## Beslag buitenzijde

- **Platte greep**  
Met kerntrekbeveiliging

|      | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC69 | 185x40x16 | 3                       | 5001121191          |



# Beslag binnenzijde


## Greep

Blinde bevestiging

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC69  | 185x40x12 | 3                       | 5001121301          |
| Blind |           |                         | 5001121304*         |




\* Dit artikel is aflopend.



## Platte greep

Blinde bevestiging

|       | maat      | bevestigings-<br>punten | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-------------------------|---------------------|
| PC69  | 185x40x12 | 3                       | 5001121391          |
| Blind |           |                         | 5001121394          |







185 mm



# Accessoires

## Rozetten



|            | pc | maat (mm) | bevestigings-<br>punten | artikelnummer     |
|------------|----|-----------|-------------------------|-------------------|
| Duwer/kruk | x  | Ø 60x12/9 | 2                       | <b>5001003001</b> |
| Kruk/kruk  |    | Ø 60x12/9 |                         | <b>5001003002</b> |



## Veiligheidsrozetten

### Met kerntrekbeveiliging

|       | maat (mm) | deurdikte | artikelnummer<br>F1 |
|-------|-----------|-----------|---------------------|
| Recht | 50x120    | 36-42     | <b>5010117102</b>   |
| Rond  | Ø 60      | 36-56     | <b>5010117101</b>   |



# Accessoires


## Deurbeslag

|    | omschrijving               | artikelnummer |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | Blind kerntrekplaatje      | 5001117704    |
| 2. | Kruggatverdek              | 5001901510    |
| 3. | Profielcilinder afdichting | 3522703701    |
| 4. | Vulplaatjes                | op aanvraag   |




## Deurspion

| omschrijving                             | deurdikte  | kijkhoek   | artikelnummer |
|------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| S2 deurspion brandvertragend, vernikkeld | 35 - 55 mm | 200 graden | 5820000104    |
| S2 deurspion standaard, vernikkeld       |            |            | 5820000103    |
| S2 deurspion brandvertragend, zwart      |            |            | 5820000105    |



## Verlengstuk voor deurspion

| omschrijving                  | materiaal | lengte | breedte | artikelnummer |
|-------------------------------|-----------|--------|---------|---------------|
| S2 verlengstuk voor deurspion | messing   | 18 mm  | 14 mm   | 5820000102    |



# F1



## Montagesets

### Veiligheidsbeslag

28/32/40/50 duwer/kruk

| deurdikte<br>(mm) | 3-schroefs | 2-schroefs |
|-------------------|------------|------------|
| 36-59             | 5112100095 | 5112100910 |
| 61-69             | 5001906946 | 5001906910 |
| 66-74             | 5001906948 | 5001906914 |
| 71-79             | 5001906935 |            |
| 81-89             | 5001906963 | 5001906939 |
| 91-99             | 5001906929 | 5001906918 |

28/32/40/50 kruk/kruk



| deurdikte<br>(mm) | 3-schroefs | 2-schroefs |
|-------------------|------------|------------|
| 36-44             | 5001906941 | 5001906901 |
| 51-59             | 5001906943 | 5001906905 |
| 61-69             | 5001906945 | 5001906909 |
| 66-74             | 5001906947 | 5001906913 |
| 71-79             | 5001906934 |            |
| 81-89             | 5001906962 | 5001906938 |
| 91-99             | 5001906932 | 5001906917 |

32/40/50 kruk/kruk, dubbel kruk gat



| deurdikte<br>(mm) | 3-schroefs | 2-schroefs |
|-------------------|------------|------------|
| 36-44             | 5001906958 | 5001906903 |
| 51-59             | 5001906959 | 5001906907 |
| 61-69             | 5001906960 | 5001906911 |
| 66-74             | 5001906933 | 5001906915 |
| 91-99             | 5001906936 | 5001906919 |

# Montagesets

## Veiligheidsgarnituren

Duwer/kruk

| deurdikte<br>(mm) | aantal<br>schroeven | artikelnummer     |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 38-43             | 3                   | <b>5001906974</b> |
| 53-58             | 3                   | <b>5001906975</b> |
| 63-68             | 3                   | <b>5001906976</b> |

Zwart



Kruk/kruk

| deurdikte<br>(mm) | aantal<br>schroeven | artikelnummer     |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 38-43             | 3                   | <b>5001906971</b> |
| 53-58             | 3                   | <b>5001906972</b> |
| 63-68             | 3                   | <b>5001906973</b> |



159 mm

# Montagesets

## Hefschuifdeurbeslag

### Opbouwkom / greep

| deurdikte (mm) | Artikelnummer F1 | Artikelnummer zwart |
|----------------|------------------|---------------------|
| 51 - 60        | 5001906001       | 5001906051          |
| 61 - 70        | 5001906002       | 5001906052          |
| 71 - 80        | 5001906003       | 5001906053          |

**Let op: vierkant stift dient wellicht ingekort te worden \***

Schroeflengte = deurdikte + 14 mm

Stiftlengte = deurdikte / 2 + 26 mm

Stiftlengte = deurdikte / 2 + 13 mm (bij toepassing platte greep)

### Infreeskom / greep

| deurdikte (mm) | Artikelnummer F1 | Artikelnummer zwart |
|----------------|------------------|---------------------|
| 53 - 57        | 5001906004       | 5001906054          |
| 58 - 62        | 5001906005       | 5001906055          |
| 63 - 67        | 5001906006       | 5001906056          |
| 68 - 72        | 5001906007       | 5001906057          |
| 73 - 77        | 5001906008       | 5001906058          |
| 78 - 82        | 5001906009       | 5001906059          |

**Let op: vierkant stift dient wellicht ingekort te worden \***

Schroeflengte = deurdikte + 12 mm

Stiftlengte = deurdikte / 2 + 26 mm

Stiftlengte = deurdikte / 2 + 13 mm (bij toepassing platte greep)

### Greep / greep

| deurdikte (mm) | Artikelnummer F1 | Artikelnummer zwart |
|----------------|------------------|---------------------|
| 51 - 59        | 5001906010       | 5001906060          |
| 60 - 69        | 5001906011       | 5001906061          |
| 70 - 79        | 5001906012       | 5001906062          |
| 80 - 89        | 5001906013       | 5001906063 **       |
| 90 - 99        | 5001906014       | 5001906063 **       |

**Let op: vierkant stift dient wellicht ingekort te worden \***

Schroeflengte = deurdikte + 14 mm

Stiftlengte = deurdikte + 46 mm

Stiftlengte = deurdikte + 33 mm (bij toepassing platte greep binnenzijde)

Stiftlengte = deurdikte + 30 mm (bij toepassing platte greep buitenzijde)

Stiftlengte = deurdikte + 17 mm (bij toepassing platte greep binnen- en buitenzijde)

\* Uitgangspunt is dat het slot in het midden van de deur geplaatst is en het gat niet geheel doorgeboord is.

\*\* Schroeven dienen ook ingekort te worden.

# Montagesets

## Hefschuifdeurbeslag

185 mm

### Opbouwkom / greep

| deurdikte (mm) | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| 51 - 60        | 5001906015    |
| 61 - 70        | 5001906016    |
| 71 - 80        | 5001906017    |

**Let op: vierkant stift dient wellicht ingekort te worden \***

Schroeflengte = deurdikte + 9 mm

Stiftlengte = deurdikte / 2 + 26 mm

Stiftlengte = deurdikte / 2 + 14 mm (bij toepassing platte greep)

### Greep / greep

| deurdikte (mm) | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| 50 - 59        | 5001906018    |
| 60 - 69        | 5001906019    |
| 70 - 79        | 5001906020    |
| 80 - 84        | 5001906021    |
| 85 - 94        | 5001906022    |

**Let op: vierkant stift dient wellicht ingekort te worden \***

Schroeflengte = deurdikte + 9 mm

Stiftlengte = deurdikte + 46 mm

Stiftlengte = deurdikte + 33 mm (bij toepassing platte greep binnenzijde)

Stiftlengte = deurdikte + 30 mm (bij toepassing platte greep buitenzijde)

Stiftlengte = deurdikte + 17 mm (bij toepassing platte greep binnen- en buitenzijde)



**Let op: de montagesetjes voor hefschuifdeurbeslag met schildlengte 185mm zijn voor F1 en zwart gelijk, aangezien het binnenschild blind bevestigd wordt, waardoor de schroeven niet zichtbaar zijn.**


\* Uitgangspunt is dat het slot in het midden van de deur geplaatst is en het gat niet geheel doorgeboord is.

# Briefplaten

## Clima Comfort

Buitenkleppend geveerd

| omschrijving | maat   | deurdikte (mm) | 1. hoogte (mm) | 2. breedte (min-max in mm) | 3. hart-op-hart maat (mm) | artikelnummer     |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Afgerond     | 360x74 | 38-45          | 34-50          | 282-290                    | 310                       | <b>5013400560</b> |
| Rechthoekig  | 341x74 |                |                |                            |                           | <b>5013400510</b> |



## Tochtklep Clima Comfort



| maat   | deurdikte (mm) | artikelnummer     |
|--------|----------------|-------------------|
| 346x70 | -              | <b>5013400260</b> |

# Briefplaten

## Clima Comfort (met schacht)

Buitenkleppend geveerd

| omschrijving | maat   | deurdikte (mm) | 1. hoogte (mm) | 2. breedte (min-max in mm) | 3. hart-op-hart maat (mm) | artikelnummer     |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Afgerond     | 360x74 | 53-57          | 44-50          | 294-300                    | 310                       | <b>5013400574</b> |
| Rechthoekig  | 341x74 |                |                |                            |                           | <b>5013400524</b> |



## Montagesets

Clima Comfort met schacht

| maat        | deurdikte (mm) | artikelnummer     |
|-------------|----------------|-------------------|
| 2x M5x50 mm | 38-42          | <b>5013900157</b> |
| 2x M5x65 mm | 53-57          | <b>5013900153</b> |
| 2x M5x80 mm | 68-72          | <b>5013900156</b> |


# Briefplaten

## Rechthoek

Buitenkleppend geveerd




| omschrijving | maat   | deurdikte (mm) | 1. hoogte (mm) | 2. breedte (min-max in mm) | 3. hart-op-hart maat (mm) | artikel-nummer |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Rechthoekig  | 340x73 | 38-45          | 50             | 285                        | 310                       | 5013400042     |
|              |        | 52-59          |                |                            |                           | 5013400101     |



# Accessoires

## Tochtborstel



| maat   | deurdikte (mm) | kleur | artikelnummer |
|--------|----------------|-------|---------------|
| 340x80 | -              | wit   | 5013121945    |
|        |                | zwart | 5013220296    |

# Notities

[illegible]

# Notities

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.



## Montagevoorschrift nodig?


Kijk dan op [www.S2.nl](http://www.S2.nl) of scan de QR-code.



### Garantie

Het S2 veiligheidsbeslag heeft een standaard productgarantie van twee jaar. Bij het onjuist toepassen en/of het niet opvolgen van de montage- en onderhoudsvorschriften vervalt de garantie.

### Draairichtingen





Veiligheidsbeslag

Versie: BRO\_VHB\_20260804  
Kijk voor actuele informatie op  
[www.s2.nl](http://www.s2.nl) of neem contact op via [info@s2.nl](mailto:info@s2.nl).