




Projectbeslag

Introductie

Creativiteit en ambachtelijke kennis gaan bij Ansa hand in hand. De liefde voor het product, oog voor design en een subtiel gevoel voor detail zijn de kenmerkende factoren van elk Ansa product. Persoonlijke voorkeuren van onze klanten zijn daarbij maatgevend voor ontwerp en uitvoering. Smaak, sfeer en uitstraling vormen de pijlers waarop onze ontwerpers hun koers uitzetten.

Het deurbeslag is getest en gecertificeerd volgens de laatste en strengste Europese normen. Alle deurbeslagen zijn modulair opgebouwd en er is voor vrijwel iedere situatie een oplossing. Dit maakt Ansa producten buitengewoon flexibel, duurzaam en betrouwbaar.

EN 1906 klasse 4

Als leverancier van rvs beslag bieden we complete concepten vastdraaibaar gemonteerd beslag of vaste knoppen op diverse schildvarianties. Om het slot te ontzien bestaat er de mogelijkheid om het rvs beslag 'verend' uit te voeren. Bij intensief tot zeer intensief gebruik van de deur zal de kruk niet vroegtijdig gaan hangen en zal de aanwezige speling op de kruk, krukstift en slot geminimaliseerd worden. Deze beslagen voldoen ruimschoots voor standaard toepassingen of toepassingen voor intensiever gebruik (EN1906 klasse 3-4).


Ansa Intense

Met de Ansa Intense lijn bieden we zelfs een oplossing voor die situatie waar de EN1906 klasse 4 niet toereikend is. Denk daarbij aan toegangsdeuren die intensief gebruikt worden (parkeergarages, ziekenhuizen) of deuren die zich bevinden in extreme omgevingen (zware industrie, offshore). De Ansa Intense lijn beschikt ook over een anti-suïcidale kruk en knop.

Het complete Ansa projectbeslag assortiment bestaat uit:

- **Ansa Intense rvs veiligheidsbeslag**
voor zeer intensief gebruik
- **Ansa rvs veiligheids- en binnendeurbeslag**
voor normaal tot intensief gebruik (EN 1906 klasse 4)

Ansa totaalconcept



© Copyright Themans hang- en sluitwerk

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeldmateriaal) die u in deze brochure aantreft bij Themans hang- en sluitwerk.



Alle veiligheidsbeslagen binnen het Ansa assortiment, met uitzondering van ons SKG** hefschuifdeurbeslag, voldoen aan de eisen van het bouwbesluit conform de norm: NEN 5089:2009 en zijn SKG*** gecertificeerd. Daarmee voldoen al onze deurbeslagen ook aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.


Levering

Alle garnituren uit het Ansa assortiment worden geleverd als compleet garnituur voor binnen en buiten inclusief montage materiaal voor een deurdikte van 38 - 54 mm. Uitzondering hierop zijn de knopmodellen 15, 30, 40, 50 en 70 op bladzijde 50 t/m 59 van deze brochure. Deze modellen worden per stuk geleverd en kunnen met elk type kruk gecombineerd worden.

Bestellen

Wanneer u een knop/kruk garnituur bij ons wilt bestellen, kunt u het artikelnummer van de knop en de naam van de gewenste kruk telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Wij stellen dan voor u de juiste combinatie samen. Ook voor het bestellen van één stuk krukmodel kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers via info@ansadesign.nl.

Draairichting



Overzicht kruk- en knopmodellen

KRUKMODELLEN



L90 (04)



L75 (05)



U (10)



L (11)



Ei (16)



Verkropt (20)



L20 Koker (25)



Bol (41)



Intense Coupé (54)



Intense verkeer (57)



L90 Hefschuif (04)



KRUKMODELLEN ANTI-SUICIDAAL



Intense zorg (53)



Intense AS (99)



KNOPMODELLEN



Ei (15)



Bol (30)



Bol verkropt (40)



Dam (50)



Vierkant (70)



● INTENSE RVS ● RVS

1. ANSA INTENSE RVS	VEILIGHEIDSBESLAG
KRUK/KRUK of KNOP/KRUK (compleet garnituur)	pagina

57 - 57	10
15 - 57	10
53 - 57 (anti-suïcidaal)	12
99- 57/53 (anti-suïcidaal)	12

2. ANSA RVS	VEILIGHEIDSBESLAG	BINNENDEURBESLAG
KRUK/KRUK (compleet garnituur)	pagina	pagina

04 - 04	16	18
05 - 05	20	22
10 - 10	24	26
11 - 11	28	30
20 - 20	32	34
25 - 25	36	38
16 - 16	40	-
41 - 41	42	44
54 - 54	46	48
04 - 04 Hefschuifbeslag	60	60
KNOP OP SCHILD (per stuk)		
15	50	50
30	52	52
40	54	54
50	56	56
70	58	58

* Bovenstaande knopvarianties kunnen met elk type kruk of knop worden gecombineerd. Meer informatie via info@ansadesign.nl.

3. ACCESSOIRES EN ONDERHOUD	RVS
	pagina

Losse schilden	62
Rozetten	63
Montagesets	64
Onderhoud	65
Technische tekeningen	66

1 Materiaal

Ansa rvs projectbeslag

Roestvast staal, ook rvs of inox genoemd, is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Vaak wordt er gesproken over roestvrij staal, dit is echter onjuist, omdat het staal wel degelijk kan roesten. Meer informatie over het onderhouden van rvs deurbeslag vindt u op pagina 65.

De rvs producten binnen de Ansa Intense lijn gaan verder daar waar onze standaard Ansa rvs en aluminium producten (EN1906 klasse 4) stoppen. Dit rvs projectbeslag is speciaal ontworpen voor de meest extreme situaties (parkeergarages, ziekenhuizen, industrie). Rvs deurbeslag heeft niet alleen een zeer luxe uitstraling, maar is ook duurzamer dan bijvoorbeeld aluminium beslag.

2 Standaard/geveerd

Al ons Ansa projectbeslag is vastdraaibaar gemonteerd. Onze rvs producten zijn optioneel ook geveerd te bestellen.

3 Standaard van toepassing

De pictogrammen geven aan welke eigenschappen van toepassing zijn op de standaard producten uit ons assortiment. Hieronder vindt u een uitleg van de pictogrammen.



Dit product is door SKG met twee of drie sterren gekeurd.



Dit product voldoet aan de eisen conform EN 179 en is daarmee geschikt voor nooddeuren.



Dit product kan worden toegepast op deuren met smalle stijlen.

4 Schildafmeting

De afmeting van het schild wordt als volgt weergegeven: breedte x lengte x dikte buitenzijde/binnenzijde in mm.

De dikte van het deurbeslag kan aan de buiten- en binnenzijde variëren en is afhankelijk van het soort beslag.

- Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging (16 mm)
- Ansa Intense veiligheidsbeslag (12 mm)
- Buitschild veiligheidsbeslag en geveerd beslag (10 mm)
- Ongeveerd binnenschild, binnendeurbeslag en veiligheidsbeslag (4 mm)

Kruk L90 (04) - veiligheidsbeslag

1 MATERIAAL: RVS

2 GEVEERD

	32x253x10/10					
BLIND	---	---	5001.385.120	5001.385.220	---	---
PC55	---	---	---	---	---	---
PC72	---	---	5001.385.122	5001.385.222	---	---
PC92	---	---	5001.385.123	5001.385.223	---	---
met kerntrek	32x253x16/10					
PC55	---	---	---	---	---	---
PC72	---	---	5001.385.322	5001.385.422	---	---
PC92	---	---	5001.385.323	5001.385.423	---	---

optioneel: ▼ antibacteriële coating

STANDAARD

	32x253x10/4			
BLIND	---	---	5001.185.120	---
PC55	---	---	---	---
PC72	---	---	5001.185.122	5001.185.122
PC92	---	---	5001.185.123	---
RC73.5	---	---	5001.185.112	---
RC93.5	---	---	5001.185.111	---
met kerntrek	32x253x16/4			
PC55	---	---	---	---
PC72	---	---	5001.285.122	---
PC92	---	---	5001.285.123	---

optioneel: ▼ antibacteriële coating

ROZETTEN

	rozet 56x56x10/4		rozet 32x85x10/4	
KRUK L90	---	5010.180.105	---	---

optioneel: ▼ geveerd (10 mm) ▼ antibacteriële coating

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.

16

5 Optioneel

Onze standaard producten kunnen worden voorzien van extra mogelijkheden. Hieronder vindt u een uitleg over de verschillende opties. Bestellen is mogelijk via info@ansadesign.nl.

Diameter 22-8 en 22-9

Uw product wordt standaard geleverd met een kruk diameter van 19 mm en een krukstift van 8 mm. Een aantal krukmodellen is optioneel leverbaar in een kruk diameter van 22 mm met een krukstift van 8 of 9 mm. Deze krukken zijn op bestelling leverbaar.


Antibacteriële coating

Alle rvs producten binnen het Ansa assortiment (inclusief maatwerk!) zijn leverbaar met de Produsafe QX coating. Deze antibacteriële coating zorgt ervoor dat het oppervlak zeer langdurig zelfreinigend en zelf decontaminerend is.

De coating is geschikt voor elke situatie waar optimale hygiëne gewenst is. Produsafe kan desgewenst periodiek controleren op de antibacteriële werking van de coating en deze zo nodig opnieuw aanbrengen. De Produsafe QX coating wordt alleen toegepast binnen projecten. Vraag naar de mogelijkheden.

8x253x10/10		
2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
	5001.365.120	5001.365.220
	5001.365.121	5001.365.221
	5001.365.122	5001.365.222
	5001.365.123	5001.365.223
8x253x16/10		
	5001.365.321	5001.365.421
	5001.365.300	5001.365.400
	5001.365.301	5001.365.401

8x253x10/4		
	5001.165.120	
	5001.165.121	
	5001.165.122	
	5001.165.123	
	5001.165.112	
	5001.165.111	
8x253x16/4		
	5001.265.121	
	5001.265.500	
	5001.265.510	



6 Productafbeelding

7 Technische maattekening

8 Toepasbaar met:

Hier ziet u in één oogopslag op welke schilden de kruk- of knopuitvoering toegepast kan worden. De breedte van het schild of de rozet wordt in de tekening weergegeven.



1. ANSA INTENSE PROJECTBESLAG

- ✓ Voor zeer extreem gebruik
- ✓ Gaat verder waar EN1906 klasse 4 stopt
- ✓ Speciale uitvoeringen voor zorginstellingen
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ Standaard verkropte kruk volgens NEN-EN 179
- ✓ Vastdraaibaar en geveerd
- ✓ Biedt bescherming voor elektronische sloten

Intense verkeer (57,15) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUK/KRUK



Kruk 57 - Kruk 57								
	33x253x12/12				48x253x12/12			
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	5001.155.274	5001.155.275	---	---	5001.155.401	5001.155.400	5001.150.401	5001.150.400
PC72	5001.155.276	5001.155.277	---	---	5001.155.402	5001.155.406	5001.150.402	5001.150.403
PC92	5001.155.270	5001.155.271	---	---	5001.155.415	5001.155.405	5001.150.404	5001.150.405
met kerntrek	33x253x16/12				48x253x16/12			
PC72	5001.155.284	5001.155.285	---	---	5001.155.453	5001.155.454	5001.150.453	5001.150.454
PC92	5001.155.286	5001.155.287	---	---	5001.155.455	5001.155.456	5001.150.455	5001.150.456
optioneel: ✓ antibacteriële coating								

GEVEERD KNOP/KRUK



Knop 15 - Kruk 57								
	33x253x12/12				48x253x12/12			
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	5001.155.282	5001.155.283	---	---	5001.155.416	5001.155.417	5001.150.416	5001.150.417
PC72	5001.155.278	5001.155.279	---	---	5001.155.407	5001.155.408	5001.150.407	5001.150.408
PC92	5001.155.272	5001.155.273	---	---	5001.155.418	5001.155.419	5001.150.418	5001.150.419
met kerntrek	33x253x16/12				48x253x16/12			
PC72	5001.155.292	5001.155.293	---	---	5001.155.433	5001.155.434	5001.150.433	5001.150.434
PC92	5001.155.294	5001.155.295	---	---	5001.155.435	5001.155.436	5001.150.435	5001.150.436
optioneel: ✓ antibacteriële coating								


ROZETTEN KRUK/KRUK












rozet 56x56x12/12					rozet 32x85x12/12			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
KRUK 57	5010.155.001	5010.155.002	5010.150.001	5010.150.002	5010.155.010	5010.155.011	---	---
KNOP 15	5010.155.101	5010.155.102	5010.150.101	5010.150.102	5010.155.110	5010.155.111	---	
optioneel: ✓ antibacteriële coating								

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.

Kruk 57



Knop 15



Intense Zorg (57,53,99) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUK/KRUK



Kruk 57 - Kruk 57					Kruk 53 - Kruk 57			
48x309x12/12								
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	5001.155.506	5001.155.507	5001.150.506	5001.150.507	5001.155.510	5001.155.511	5001.150.510	5001.150.511
PC72	5001.155.502	5001.155.503	5001.150.502	5001.150.503	5001.155.504	5001.155.505	5001.150.504	5001.150.505
PC92	5001.155.508	5001.155.509	5001.150.508	5001.150.509	5001.155.512	5001.155.513	5001.150.512	5001.150.513
optioneel: ✓ antibacteriële coating								



optioneel: ✓ antibacteriële coating

GEVEERD KNOP/KRUK



Knop 99 - Kruk 57					Knop 99 - Kruk 53			
48x309x12/12								
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	5001.155.550	5001.155.551	5001.150.550	5001.150.551	5001.155.556	5001.155.557	5001.150.556	5001.150.557
PC72	5001.155.552	5001.155.553	5001.150.552	5001.150.553	5001.155.558	5001.155.559	5001.150.558	5001.150.559
PC92	5001.155.554	5001.155.555	5001.150.554	5001.150.555	5001.155.560	5001.155.561	5001.150.560	5001.150.561
optioneel: ✓ antibacteriële coating								

optioneel: ✓ antibacteriële coating



Kruk 57



Kruk 53 (anti-suïcidaal)



Knop 99 (anti-suïcidaal)



Kruk 57 is ook op 33 mm toepasbaar.
Zie pagina 10 en 11.

2. ANSA RVS PROJECTBESLAG /HEFSCHUIFBESLAG

- ✓ Altijd vastdraaibaar beslag,
zowel op schild als rozet
- ✓ Optioneel geveerd leverbaar
- ✓ Ruime keuze in krukken en knoppen
- ✓ Diversiteit in schildafmetingen en PC/RC-maten
- ✓ Hoogwaardig rvs 304
- ✓ Klasse 4 met nen-normering EN1906



Kruk L90 (04) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUK/KRUK



32x253x10/10					48x253x10/10			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	---	---	5001.385.120	5001.385.220	---	---	5001.365.120	5001.365.220
PC55	---	---	---	---	---	---	5001.365.121	5001.365.221
PC72	---	---	5001.385.122	5001.385.222	---	---	5001.365.122	5001.365.222
PC92	---	---	5001.385.123	5001.385.223	---	---	5001.365.123	5001.365.223
met kerntrek	32x253x16/10				48x253x16/10			
PC55	---	---	---	---	---	---	5001.365.321	5001.365.421
PC72	---	---	5001.385.322	5001.385.422	---	---	5001.365.300	5001.365.400
PC92	---	---	5001.385.323	5001.385.423	---	---	5001.365.301	5001.365.401
optioneel: ✔ antibacteriële coating								






STANDAARD KRUK/KRUK

32x253x10/4		48x253x10/4		
				
BLIND	---	5001.185.120	---	5001.165.120
PC55	---	---	---	5001.165.121
PC72	---	5001.185.122	---	5001.165.122
PC92	---	5001.185.123	---	5001.165.123
RC73,5	---	5001.185.112	---	5001.165.112
RC93,5	---	5001.185.111	---	5001.165.111
met kerntrek		32x253x16/4		48x253x16/4
PC55	---	---	---	5001.265.121
PC72	---	5001.285.122	---	5001.165.500
PC92	---	5001.285.123	---	5001.165.510
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

ROZETTEN KRUK/KRUK

rozet 56x56x10/4		rozet 32x85x10/4	
	56x56x10/4	32x85x10/4	32x85x10/4
KRUK L90	---	5010.180.105	---
optioneel: ✓ geveerd (= rozetdikte 10 mm) ✓ antibacteriële coating			

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk L90 (04) - binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS






STANDAARD KRUUK/KRUK

	32x253x4/4		42x210x4/4		48x253x4/4	
						
BLIND	---	---	---	5101.180.006	---	5101.165.130
PC55	---	---	---	5101.180.010	---	5101.165.131
PC72	---	---	---	5101.180.001	---	5101.165.132
PC92	---	---	---	5101.180.003	---	5101.165.133
RC73,5	---	---	---	5101.180.019	---	5101.165.112
RC93,5	---	---	---	5101.180.020	---	5101.165.113
SL56	---	---	---	5101.180.004	---	5101.165.097
WC63/8	---	---	---	5101.180.011	---	5101.165.134
WC72/8	---	---	---	5101.180.005	---	5101.165.135
WC78/8	---	---	---	5101.180.009	---	5101.165.096
optioneel: ✓ antibacteriële coating						

ROZETTEN KRUUK/KRUK

	rozet 50x50x4/4	
		
KRUK L90	---	5105.180.003
optioneel: ✓ antibacteriële coating		

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk L75 (05) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUK/KRUK



32x253x10/10					48x253x10/10			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	5001.175.720	5001.175.721	5001.185.720	5001.185.721	5001.160.730	5001.160.731	---	---
PC55	---	---	---	---	---	---	---	---
PC72	5001.175.722	5001.175.723	5001.185.722	5001.185.723	5001.160.732	5001.160.733	---	---
PC92	5001.175.724	5001.175.725	5001.185.724	5001.185.725	5001.160.734	5001.160.735	---	---
met kerntrek		32x253x16/10			48x253x16/10			
PC55	---	---	---	---	---	---	---	---
PC72	5001.175.822	5001.175.823	5001.185.823	5001.185.822	5001.160.822	5001.160.922	---	---
PC92	5001.175.824	5001.175.825	5001.185.824	5001.185.825	5001.160.823	5001.160.923	---	---
optioneel: ✔ antibacteriële coating								





STANDAARD KRUK/KRUK

32x253x10/4		48x253x10/4		
				
BLIND	5001.175.710	5001.185.710	5001.160.720	---
PC55	---	---	---	---
PC72	5001.175.712	5001.185.712	5001.160.722	---
PC92	5001.175.713	5001.185.713	5001.160.723	---
RC73,5	5001.175.714	5001.185.714	5001.160.724	---
RC93,5	5001.175.715	5001.184.715	5001.160.725	---
met kerntrek		32x253x16/4	48x253x16/4	
PC55	---	---	---	---
PC72	5001.275.712	5001.285.712	5001.260.722	---
PC92	5001.275.713	5001.285.713	5001.260.723	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

ROZETTEN KRUK/KRUK

rozet 56x56x10/4		rozet 32x85x10/4	
			
KRUK L75	5010.170.146	---	5010.120.204
optioneel: ✓ geveerd (= rozetdikte 10 mm) ✓ antibacteriële coating			

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk L75 (05) - binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS

STANDAARD KRUUK/KRUK







	32x253x4/4		42x210x4/4		48x253x4/4	
BLIND	5102.175.320	5102.185.320	5101.170.820	---	5101.160.820	---
PC55	---	---	---	---	---	---
PC72	5102.175.322	5102.185.322	5101.170.822	---	5101.160.822	---
PC92	5102.175.323	5102.185.323	5101.170.823	---	5101.160.823	---
RC73,5	5102.175.324	5102.185.324	5101.170.824	---	5101.160.824	---
RC93,5	5102.175.325	5201.185.325	5101.170.825	---	5101.160.825	---
SL56	---	---	---	---	---	---
WC63/8	---	---	---	---	---	---
WC72/8	---	---	5101.170.828	---	5101.160.828	---
WC78/8	---	---	5101.170.829	---	5101.160.829	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating						

ROZETTEN KRUUK/KRUK

rozet 50x50x4/4		
KRUK L75	5105.170.054	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating		

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk U (10) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUUK/KRUK



32x253x10/10					48x253x10/10			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	5001.175.260	5001.175.263	---	---	5001.360.132	5001.360.232	5001.365.132	5001.365.232
PC55	---	---	---	---	5001.175.330	5001.175.331	5001.365.133	5001.365.233
PC72	5001.175.144	5001.175.145	---	---	5001.175.336	5001.175.337	5001.365.134	5001.365.234
PC92	5001.175.242	5001.175.279	---	---	5001.175.238	5001.175.338	5001.365.135	5001.365.235
met kerntrek	32x253x16/10				48x253x16/10			
PC55	---	---	---	---	---	---	5001.365.333	5001.365.433
PC72	5001.375.301	5001.375.401	---	---	5001.175.332	5001.175.333	5001.365.334	5001.365.434
PC92	5001.375.304	5001.375.404	---	---	5001.175.339	5001.175.340	5001.365.335	5001.365.435
optioneel: ✔ diameter 22-8 en 22-9 ✔ antibacteriële coating								






STANDAARD KRUUK/KRUK

32x253x10/4		48x253x10/4		
				
BLIND	5001.175.001	5001.185.001	5001.160.132	5001.165.132
PC55	---	---	5001.160.133	5001.165.133
PC72	5001.175.002	5001.185.005	5001.160.000	5001.165.134
PC92	5001.175.004	5001.185.004	5001.160.135	5001.165.135
RC73,5	5001.175.116	---	5001.160.116	5001.165.116
RC93,5	5001.175.115	---	5001.160.115	5001.165.115
met kerntrek		32x253x16/4		48x253x16/4
PC55	---	---	5001.260.133	5001.265.133
PC72	5001.275.001	5001.285.005	5001.260.000	5001.265.134
PC92	5001.275.004	5001.285.004	5001.260.135	5001.265.135
optioneel: ✓ diameter 22-8 en 22-9 ✓ antibacteriële coating				

ROZETTEN KRUUK/KRUK

rozet 56x56x10/4		rozet 32x85x10/4		
				
KRUK U	5010.170.109	5010.180.109	5010.120.200	---
optioneel: ✓ geveerd (= rozetdikte 10 mm) ✓ diameter 22-8 en 22-9 ✓ antibacteriële coating				

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk U (10) - binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS

STANDAARD KRUUK/KRUK








	32x253x4/4		42x210x4/4		48x253x4/4	
						
BLIND	5102.175.001	---	5101.170.006	5101.180.148	5102.160.132	5101.165.000
PC55	---	---	5101.170.010	5101.180.149	5102.160.133	5101.165.001
PC72	5102.175.003	---	5101.170.001	5101.180.150	5101.160.000	5101.165.002
PC92	5102.175.004	---	5101.170.003	5101.180.151	5101.160.001	5101.165.003
RC73,5	5102.175.005	---	5101.170.004	5101.180.018	5101.160.008	5101.165.008
RC93,5	5102.175.006	---	5101.170.008	5101.180.021	5101.160.009	5101.165.009
SL56	---	---	5101.170.092	5101.180.096	5101.160.002	5101.165.004
WC63/8	---	---	5101.170.011	5101.180.152	5102.160.117	5101.165.005
WC72/8	---	---	5101.170.005	5101.180.153	5101.160.005	5101.165.006
WC78/8	---	---	5101.170.093	5101.180.097	5101.160.003	5101.165.007
optioneel: ✓ diameter 22-8 en 22-9 ✓ antibacteriële coating						

ROZETTEN KRUUK/KRUK

rozet 50x50x4/4		
		
KRUK U	5105.170.000	5105.180.000
optioneel: ✓ diameter 22-8 en 22-9 ✓ antibacteriële coating		

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk L (11) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUK/KRUK



32x253x10/10					48x253x10/10			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	5001.375.104	5001.375.204	---	---	5001.360.108	5001.360.208	---	---
PC55	---	---	---	---	5001.360.119	5001.360.219	---	---
PC72	5001.375.106	5001.375.206	---	---	5001.360.128	5001.360.228	---	---
PC92	5001.375.107	5001.375.207	---	---	5001.360.107	5001.360.207	---	---
met kerntrek		32x253x16/10			48x253x16/10			
PC55	---	---	---	---	5001.360.300	5001.360.400	---	---
PC72	5001.375.306	5001.375.406	---	---	5001.360.301	5001.360.401	---	---
PC92	5001.375.307	5001.375.407	---	---	5001.360.302	5001.360.402	---	---
optioneel: ✔ diameter 22-8 en 22-9 ✔ antibacteriële coating								






STANDAARD KRUK/KRUK

32x253x10/4		48x253x10/4		
				
BLIND	5001.175.104	5001.185.104	5001.160.108	5001.165.104
PC55	---	---	5001.160.119	5001.165.105
PC72	5001.175.106	5001.185.106	5001.160.128	5001.165.106
PC92	5001.175.107	5001.185.107	5001.160.107	5001.165.107
RC73,5	5001.175.110	5001.185.110	5001.160.110	5001.165.110
RC93,5	5001.175.109	5001.185.109	5001.160.109	5001.165.109
met kerntrek		32x253x16/4		48x253x16/4
PC55	---	---	5001.160.036	5001.265.105
PC72	5001.275.106	5001.285.106	5001.160.035	5001.265.106
PC92	5001.275.107	5001.285.107	5001.160.500	5001.265.107
optioneel: ✓ diameter 22-8 en 22-9 ✓ antibacteriële coating				

ROZETTEN KRUK/KRUK

rozet 56x56x10/4			rozet 32x85x10/4	
				
KRUK L	5010.170.101	5010.180.101	5010.120.201	---
optioneel: ✓ geveerd (= rozetdikte 10 mm) ✓ diameter 22-8 en 22-9 ✓ antibacteriële coating				

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk L (11) - binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS






STANDAARD KRUUK/KRUK

	32x253x4/4		42x210x4/4		48x253x4/4	
						
BLIND	5102.175.106	---	5101.170.106	5101.180.106	5101.160.106	5101.165.106
PC55	---	---	5101.170.107	5101.180.107	5101.160.107	5101.165.107
PC72	5102.175.103	---	5101.170.108	5101.180.108	5101.160.108	5101.165.108
PC92	5102.175.109	---	5101.170.109	5101.180.109	5101.160.109	5101.165.109
RC73,5	5102.175.201	---	5101.170.012	5101.180.022	5101.160.010	5101.165.010
RC93,5	5102.175.202	---	5101.170.013	5101.180.023	5101.160.011	5101.165.011
SL56	---	---	5101.170.099	5101.180.099	5101.160.099	5101.165.099
WC63/8	---	---	5101.170.110	5101.180.110	5101.160.110	5101.165.110
WC72/8	---	---	5101.170.111	5101.180.111	5101.160.111	5101.165.111
WC78/8	---	---	5101.170.098	5101.180.098	5101.160.098	5101.165.098
optioneel: ✓ diameter 22-8 en 22-9 ✓ antibacteriële coating						

ROZETTEN KRUUK/KRUK

	rozet 50x50x4/4	
		
KRUK L	5105.170.002	5105.180.001
optioneel: ✓ diameter 22-8 en 22-9 ✓ antibacteriële coating		

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk Verkropt (20) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUUK/KRUK



32x253x10/10					48x253x10/10			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	5001.175.214	5001.175.314	---	---	5001.360.144	5001.360.244	---	---
PC55	---	---	---	---	5001.360.145	5001.360.245	---	---
PC72	5001.175.213	5001.175.313	---	---	5001.360.146	5001.360.246	---	---
PC92	5001.175.216	5001.175.316	---	---	5001.175.334	5001.175.335	---	---
met kerntrek		32x253x16/10			48x253x16/10			
PC55	---	---	---	---	5001.360.345	5001.360.445	---	---
PC72	5001.375.314	5001.375.414	---	---	5001.360.346	5001.360.446	---	---
PC92	5001.175.274	5001.175.275	---	---	5001.360.347	5001.360.447	---	---
optioneel: ✔ antibacteriële coating								






STANDAARD KRUUK/KRUK

32x253x10/4		48x253x10/4			
					
BLIND	5001.175.013	5001.185.013	5001.160.144	5001.165.144	
PC55	---	---	5001.160.145	5001.165.145	
PC72	5001.175.014	5001.185.014	5001.160.146	5001.165.146	
PC92	5001.175.016	5001.185.016	5001.160.147	5001.165.147	
RC73,5	5001.175.118	5001.185.118	5001.160.118	5001.165.118	
RC93,5	5001.175.117	5001.185.117	5001.160.117	5001.165.117	
met kerntrek		32x253x16/4		48x253x16/4	
PC55	---	---	5001.260.145	5001.265.145	
PC72	5001.275.014	5001.285.014	5001.260.146	5001.265.146	
PC92	5001.275.016	5001.285.016	5001.260.147	5001.265.147	
optioneel: ✔ antibacteriële coating					

ROZETTEN KRUUK/KRUK

rozet 56x56x10/4			rozet 32x85x10/4	
				
KRUK 20	5010.170.112	5010.180.112	5010.120.203	---
optioneel: ✓ geveerd (= rozetdikte 10 mm) ✓ antibacteriële coating				

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk Verkropt (20) - binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS

STANDAARD KRUK/KRUK








	32x253x4/4		42x210x4/4		48x253x4/4	
						
BLIND	5102.175.019	---	5101.170.166	5101.180.166	5101.160.166	5101.165.124
PC55	---	---	5101.170.167	5101.180.167	5101.160.167	5101.165.125
PC72	5102.170.021	---	5101.170.168	5101.180.168	5101.160.168	5101.165.126
PC92	5102.175.022	---	5101.170.169	5101.180.169	5101.160.169	5101.165.127
RC73,5	5102.175.023	---	5101.170.018	5101.180.024	5101.160.014	5101.165.014
RC93,5	5102.175.024	---	5101.170.019	5101.180.025	5101.160.015	5101.165.015
SL56	---	---	5101.170.090	5101.180.094	5101.160.092	5101.165.123
WC63/8	---	---	5101.170.170	5101.180.170	5101.160.170	5101.165.128
WC72/8	---	---	5101.170.171	5101.180.171	5101.160.171	5101.165.129
WC78/8	---	---	5101.170.091	5101.180.095	5101.160.093	5101.165.122
optioneel: ✓ antibacteriële coating						

ROZETTEN KRUK/KRUK

	rozet 50x50x4/4	
		
KRUK 20	5105.170.005	5105.180.005
optioneel: ✓ antibacteriële coating		

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk L20 (25) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUK/KRUK



32x253x10/10					48x253x10/10			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	---	---	5001.385.148	5001.385.248	---	---	5001.365.148	5001.365.248
PC55	---	---	---	---	---	---	5001.365.149	5001.365.249
PC72	---	---	5001.285.150	5001.385.250	---	---	5001.365.150	5001.365.250
PC92	---	---	5001.385.151	5001.385.251	---	---	5001.365.151	5001.365.251
met kerntrek	32x253x16/10				48x253x16/10			
PC55	---	---	---	---	---	---	5001.365.349	5001.365.449
PC72	---	---	5001.385.350	5001.385.450	---	---	5001.365.350	5001.365.450
PC92	---	---	5001.385.351	5001.385.451	---	---	5001.365.351	5001.365.451
optioneel: ✓ antibacteriële coating								







STANDAARD KRUK/KRUK

32x253x10/4		48x253x10/4		
				
BLIND	---	5001.185.148	---	5001.165.148
PC55	---	---	---	5001.165.149
PC72	---	5001.185.150	---	5001.165.150
PC92	---	5001.185.151	---	5001.165.151
RC73,5	---	5001.185.129	---	5001.165.129
RC93,5	---	5001.185.128	---	5001.165.128
met kerntrek 32x253x16/4		48x253x16/4		
PC55	---	---	---	5001.265.149
PC72	---	5001.285.150	---	5001.265.150
PC92	---	5001.285.151	---	5001.165.507
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

ROZETTEN KRUK/KRUK

	rozet 56x56x10/4		rozet 32x85x10/4	
				
KRUK 25	---	5010.180.113	---	---
optioneel: ✓ geveerd (= rozetdikte 10 mm) ✓ antibacteriële coating				

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk L20 (25) - binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS




STANDAARD KRUUK/KRUK

	32x253x4/4		42x210x4/4		48x253x4/4	
						
BLIND	---	---	---	5101.180.172	---	5101.165.142
PC55	---	---	---	5101.180.173	---	5101.165.143
PC72	---	---	---	5101.180.174	---	5101.165.145
PC92	---	---	---	5101.180.175	---	5101.165.146
RC73,5	---	---	---	5101.180.026	---	5101.165.016
RC93,5	---	---	---	5101.180.027	---	5101.165.017
SL56	---	---	---	5101.180.092	---	5101.165.144
WC63/8	---	---	---	5101.180.176	---	5101.165.147
WC72/8	---	---	---	5101.180.177	---	5101.165.148
WC78/8	---	---	---	5101.180.093	---	5101.165.149
optioneel: ✓ antibacteriële coating						

ROZETTEN KRUUK/KRUK

	rozet 50x50x4/4	
		
KRUK 25	---	5105.180.020
optioneel: ✓ antibacteriële coating		

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk Ei draaibaar (16) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUK/KRUK












32x253x10/10					48x253x10/10			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	5001.375.117	5001.375.217	---	---	5001.360.152	5001.360.252	5001.365.152	5001.365.252
PC55	---	---	---	---	5001.360.153	5001.360.253	5001.365.153	5001.365.253
PC72	5001.375.110	5001.375.210	---	---	5001.360.154	5001.360.254	5001.365.154	5001.365.254
PC92	5001.375.120	5001.375.220	---	---	5001.360.155	5001.160.255	5001.365.155	5001.365.255
met kerntrek 32x253x16/10					48x253x16/10			
PC55	---	---	---	---	5001.360.353	5001.360.453	5001.365.353	5001.365.453
PC72	5001.375.310	5001.375.410	---	---	5001.360.354	5001.360.454	5001.365.354	5001.364.454
PC92	5001.375.320	5001.375.420	---	---	5001.360.355	5001.360.455	5001.365.355	5001.365.455
optioneel:  antibacteriële coating								

ROZETTEN GEVEERD KRUK/KRUK

rozet 56x56x10/10					rozet 32x85x10/10			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
KRUK 16	5010.370.100	5010.370.200	5010.380.100	5010.380.200	5010.320.100	5010.320.200	---	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating								

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk Bol verkropt draaibaar (41) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUUK/KRUK



32x253x10/10					48x253x10/10			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	---	---	---	---	5001.360.156	5001.360.256	---	---
PC55	---	---	---	---	5001.360.157	5001.360.257	---	---
PC72	5001.375.122	5001.375.222	---	---	5001.360.158	5001.360.258	---	---
PC92	5001.375.124	5001.375.224	---	---	5001.360.159	5001.360.259	---	---
met kerntrek 32x253x16/10					48x253x16/10			
PC55	---	---	---	---	5001.360.357	5001.360.457	---	---
PC72	5001.375.322	5001.375.422	---	---	5001.360.358	5001.360.458	---	---
PC92	5001.375.324	5001.375.424	---	---	5001.360.359	5001.360.459	---	---
optioneel: ✔ antibacteriële coating								








STANDAARD KRUUK/KRUK

32x253x10/4		48x253x10/4		
				
BLIND	5001.175.021	5001.185.021	5001.160.156	5001.165.156
PC55	---	---	5001.160.157	5001.165.157
PC72	5001.175.022	5001.185.022	5001.160.158	5001.165.158
PC92	5001.175.024	5001.185.024	5001.160.159	5001.165.159
RC73,5	5001.175.137	5001.185.137	5001.160.137	5001.165.137
RC93,5	5001.175.130	5001.185.130	5001.160.136	5001.165.136
met kerntrek		32x253x16/4		48x253x16/4
PC55	---	---	5001.260.157	5001.265.157
PC72	5001.275.022	5001.285.022	5001.260.158	5001.265.158
PC92	5001.275.024	5001.285.024	5001.260.159	5001.265.159
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

ROZETTEN KRUUK/KRUK

rozet 56x56x10/4			rozet 32x85x10/4	
				
KRUK 41	5010.170.114	5010.180.115	5010.120.205	---
optioneel: ✓ geveerd (= rozetdikte 10 mm) ✓ antibacteriële coating				

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk Bol verkropt draaibaar (41) - binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS

STANDAARD KRUUK/KRUK











	32x253x4/4		42x210x4/4		48x253x4/4	
						
BLIND	5102.175.031	---	5101.170.178	5101.180.184	5101.160.158	5101.165.158
PC55	---	---	5101.170.179	5101.180.185	5101.160.159	5101.165.159
PC72	5102.175.033	---	5101.170.180	5101.180.186	5101.160.160	5101.165.160
PC92	5102.175.034	---	5101.170.181	5101.180.187	5101.160.161	5101.165.161
RC73,5	5102.175.035	---	5101.170.020	5101.180.028	5101.160.016	5101.165.018
RC93,5	5102.175.036	---	5101.170.021	5101.180.029	5101.160.017	5101.165.019
SL56	---	---	5101.170.086	5101.180.088	5101.160.162	5101.165.162
WC63/8	---	---	5101.170.182	5101.180.188	5101.160.163	5101.165.163
WC72/8	---	---	5101.170.183	5101.180.189	5101.160.164	5101.165.164
WC78/8	---	---	5101.170.087	5101.180.089	5101.160.165	5101.165.165
optioneel: ✓ antibacteriële coating						

ROZETTEN KRUUK/KRUK

rozet 50x50x4/4		
		
KRUK 41	5105.170.016	5105.180.016
optioneel: ✓ antibacteriële coating		

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk Intense Coupé (54) - veiligheidsbeslag

MATERIAAL: RVS

GEVEERD KRUK/KRUK



32x253x10/10					48x253x10/10			
								
	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3	DIN 1-4	DIN 2-3
BLIND	5001.175.740	5001.175.741	---	---	5001.160.740	5001.160.741	---	---
PC55	---	---	---	---	---	---	---	---
PC72	5001.175.742	5001.175.743	---	---	5001.160.742	5001.160.743	---	---
PC92	5001.175.744	5001.175.745	---	---	5001.160.744	5001.160.745	---	---
met kerntrek		32x253x16/10			48x253x16/10			
PC55	---	---	---	---	---	---	---	---
PC72	5001.175.842	5001.175.843	---	---	5001.160.842	5001.160.843	---	---
PC92	5001.175.844	5001.175.845	---	---	5001.160.844	5001.160.845	---	---
optioneel: ✔ antibacteriële coating								






STANDAARD KRUK/KRUK

32x253x10/4		48x253x10/4		
				
BLIND	5001.175.700	---	5001.160.800	
PC55	---	---	---	---
PC72	5001.175.702	---	5001.160.802	---
PC92	5001.175.703	---	5001.160.803	---
RC73,5	5001.175.704	---	5001.160.804	---
RC93,5	5001.175.705	---	5001.160.805	---
met kerntrek		32x253x16/4		48x253x16/4
PC55	---	---	---	---
PC72	5001.275.702	---	5001.260.802	---
PC92	5001.275.703	---	5001.260.803	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

ROZETTEN KRUK/KRUK

rozet 56x56x10/4			rozet 32x85x10/4	
				
KRUK 54	5010.170.147	---	5010.120.206	---
optioneel: ✓ geveerd (= rozetdikte 10 mm) ✓ antibacteriële coating				

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Kruk Intense Coupé (54) - binnendeurbeslag

STANDAARD KRUUK/KRUK





	32x253x4/4		42x210x4/4		48x253x4/4	
						
BLIND	5102.175.300	---	5101.170.800	---	5101.160.800	---
PC55	---	---	---	---	---	---
PC72	5102.175.302	---	5101.170.802	---	5101.160.802	---
PC92	5102.175.303	---	5101.170.803	---	5101.160.803	---
RC73,5	5102.175.304	---	5101.170.804	---	5101.160.804	---
RC93,5	5102.175.305	---	5101.170.805	---	5101.160.805	---
SL56	---	---	---	---	---	---
WC63/8	---	---	---	---	---	---
WC72/8	---	---	5101.170.808	---	5101.160.808	---
WC78/8	---	---	5101.170.809	---	5101.160.809	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating						

ROZETTEN KRUUK/KRUK

	rozet 50x50x4/4	
		
KRUK 54	5105.170.055	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating		

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Knop Ei vast (15) - veiligheids- en binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS

VEILIGHEIDSBESLAG



	32x253x10		48x253x10	
				
BLIND	5002.175.920	5002.185.930	5002.160.930	5002.165.930
PC55	---	---	5002.160.931	5002.165.931
PC72	5002.175.922	5002.185.932	5002.175.330	5002.165.932
PC92	5001.175.907	5002.185.933	5002.160.933	5002.165.933
RC73,5	5002.175.923	5002.185.934	5002.160.934	5002.165.934
RC93,5	5002.175.924	5002.185.935	5002.160.935	5002.165.935
met kerntrek	32x253x16		48x253x16	
PC55	---	---	5002.260.931	5002.265.931
PC72	5002.275.922	5002.285.932	5002.260.330	5002.265.932
PC72	5002.275.907	5002.285.933	5002.260.933	5002.265.933
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

BINNENDEURBESLAG



	32x253x4		42x210x4		48x253x4	
						
BLIND	5101.175.030	---	5101.170.930	5101.180.930	5101.161.350	5101.165.930
PC55	---	---	5101.170.931	5101.180.931	5101.161.351	5101.165.931
PC72	5101.175.032	---	5101.170.932	5101.180.932	5101.161.353	5101.165.932
PC92	5101.175.033	---	5101.170.933	5101.180.933	5101.161.354	5101.165.933
RC73,5	5101.175.034	---	5101.170.934	5101.180.934	5101.160.934	5101.165.934
RC93,5	5101.175.035	---	5101.170.935	5101.180.935	5101.160.935	5101.165.935
SL56	---	---	5101.170.936	5101.180.936	5101.161.352	5101.165.936
WC63/8	---	---	---	---	---	---
WC72/8	---	---	---	---	---	---
WC78/8	---	---	---	---	---	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating						


VEILIGHEIDSRUZETTEN

	rozet 56x56x10		rozet 32x85x10	
				
KNOP 15	5010.170.187	5010.180.204	5010.120.123	---
optioneel: ✓ geveerd (= rozetdikte 10 mm) ✓ antibacteriële coating				


BINNENDEURRUZETTEN

rozet 50x50x4		rozet 32x85x4	
			
5104.170.100	5104.180.100	5104.120.102	---

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Knopmodellen worden per stuk geleverd.
Met elk type kruk te combineren.
Bestellen mogelijk via info@ansadesign.nl.



Knop Bol vast (30) - veiligheids- en binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS

VEILIGHEIDSBESLAG



	32x253x10		48x253x10	
				
BLIND	5001.175.934	---	5001.161.300	5001.166.300
PC55	---	---	5001.161.301	5001.166.301
PC72	5001.177.100	---	5001.161.302	5001.166.302
PC92	5001.175.933	---	5001.161.303	5001.166.303
RC73,5	5001.177.101	---	5001.161.304	5001.166.304
RC93,5	5001.177.102	---	5001.161.305	5001.166.305
met kerntrek	32x253x16		48x253x16	
PC55	---	---	5001.261.301	5001.266.301
PC72	5001.277.100	---	5001.261.302	5001.266.302
PC92	5001.275.933	---	5001.261.303	5001.266.303
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

BINNENDEURBESLAG

	32x253x4		42x210x4		48x253x4	
						
BLIND	5102.176.370	---	5101.171.360	5101.181.360	5101.161.360	5101.166.360
PC55	---	---	5101.171.361	5101.181.361	5101.161.361	5101.166.361
PC72	5102.176.372	---	5101.171.362	5101.181.362	5101.161.363	5101.166.363
PC92	5102.176.373	---	5101.171.363	5101.181.363	5101.161.364	5101.166.364
RC73,5	5102.176.374	---	5101.171.364	5101.181.364	5101.161.365	5101.166.365
RC93,5	5102.176.375	---	5101.171.365	5101.181.365	5101.161.366	5101.166.366
SL56	---	---	5101.171.366	5101.181.366	5101.161.362	5101.166.362
WC63/8	---	---	---	---	---	---
WC72/8	---	---	---	---	---	---
WC78/8	---	---	---	---	---	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating						


VEILIGHEIDSRUZETTEN

	rozet 56x56x10		rozet 32x85x10	
				
KNOP 30	5010.113.015	5010.180.202	5010.120.120	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				







BINNENDEURRUZETTEN

rozet 50x50x4	
	
5104.170.101	5104.180.101

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Knopmodellen worden per stuk geleverd.
Met elk type kruk te combineren.
Bestellen mogelijk via info@ansadesign.nl.



Knop Bol verkropt (40) - veiligheids- en binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS

VEILIGHEIDSBESLAG



	32x253x10		48x253x10	
				
BLIND	5001.175.922	5002.185.920	5002.160.920	5002.165.920
PC55	---	---	5002.160.921	5002.165.921
PC72	5001.175.030	5002.185.922	5002.160.922	5002.165.922
PC92	5001.175.916	5002.185.923	5002.160.923	5002.165.923
RC73,5	5002.175.918	5002.185.924	5002.160.924	5002.165.924
RC93,5	5002.175.919	5002.185.925	5002.160.925	5002.165.925
met kerntrek	32x253x16		48x253x16	
PC55	---	---	5002.260.921	5002.265.921
PC72	5001.275.030	5002.285.922	5002.260.922	5002.265.922
PC92	5001.275.916	5002.285.923	5002.260.923	5002.265.923
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

BINNENDEURBESLAG



	32x253x4		42x210x4		48x253x4	
						
BLIND	5102.176.370	---	5101.170.920	5101.180.920	5101.160.920	5101.165.920
PC55	---	---	5101.170.921	5101.180.921	5101.160.921	5101.165.921
PC72	5102.176.372	---	5101.170.922	5101.180.922	5101.160.922	5101.165.922
PC92	5102.176.373	---	5101.170.923	5101.180.923	5101.160.923	5101.165.923
RC73,5	5102.176.374	---	5101.170.924	5101.180.924	5101.160.924	5101.165.924
RC93,5	5102.176.375	---	5101.170.925	5101.180.925	5101.160.925	5101.165.925
SL56	---	---	5101.170.926	5101.180.926	5101.160.926	5101.165.926
WC63/8	---	---	---	---	---	---
WC72/8	---	---	---	---	---	---
WC78/8	---	---	---	---	---	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating						


VEILIGHEIDSRUZETTEN

	rozet 56x56x10		rozet 32x85x10	
				
KNOP 40	5010.113.017	5010.180.203	5010.120.122	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				









BINNENDEURRUZETTEN

rozet 50x50x4		rozet 32x85x4	
			
5104.170.102	5104.180.102	5104.120.101	---

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Knopmodellen worden per stuk geleverd.
Met elk type kruk te combineren.
Bestellen mogelijk via info@ansadesign.nl.



Knop Dam (50) - veiligheids- en binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS

VEILIGHEIDSBESLAG



	32x253x10		48x253x10	
				
BLIND	5001.175.910	---	5002.160.910	---
PC55	---	---	5002.160.911	---
PC72	5002.175.912	---	5002.160.912	---
PC92	5001.175.908	---	5002.160.913	---
RC73,5	5002.175.914	---	5002.160.914	---
RC93,5	5002.175.915	---	5002.160.915	---
met kerntrek	32x253x16		48x253x16	
PC55	---	---	5002.260.911	---
PC72	5002.275.912	---	5002.260.912	---
PC92	5002.275.908	---	5002.260.913	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

BINNENDEURBESLAG



	32x253x4		42x210x4		48x253x4	
						
BLIND	5101.175.021	---	5101.170.910	---	5101.161.380	---
PC55	---	---	5101.170.911	---	5101.161.381	---
PC72	5101.175.023	---	5101.170.912	---	5101.161.382	---
PC92	5101.175.024	---	5101.170.913	---	5101.161.383	---
RC73,5	5101.175.025	---	5101.170.914	---	5101.161.385	---
RC93,5	5101.175.026	---	5101.170.915	---	5101.161.386	---
SL56	---	---	5101.170.916	---	5101.161.384	---
WC63/8	---	---	---	---	---	---
WC72/8	---	---	---	---	---	---
WC78/8	---	---	---	---	---	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating						


VEILIGHEIDSRUZETTEN

	rozet 56x56x10		rozet 32x85x10	
				
KNOP 50	5010.170.182	---	5010.120.121	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				


BINNENDEURRUZETTEN

rozet 50x50x4		rozet 32x85x4	
			
5104.170.103	---	5104.120.100	---

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Knopmodellen worden per stuk geleverd.
Met elk type kruk te combineren.
Bestellen mogelijk via info@ansadesign.nl.



Knop Vierkant vast (70) - veiligheids- en binnendeurbeslag

MATERIAAL: RVS

VEILIGHEIDSBESLAG



	32x253x10		48x253x10	
				
BLIND	---	5002.185.910	---	5002.165.910
PC55	---	---	---	5002.165.911
PC72	---	5002.185.912	---	5002.165.912
PC92	---	5002.185.913	---	5002.165.913
RC73,5	---	5002.185.914	---	5002.165.914
RC93,5	---	5002.185.915	---	5002.165.915
met kerntrek	32x253x16		48x253x16	
PC55	---	---	---	5002.265.911
PC72	---	5002.285.912	---	5002.265.912
PC92	---	5002.285.913	---	5002.265.913
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

BINNENDEURBESLAG

	32x253x4		42x210x4		48x253x4	
						
BLIND	---	---	---	5101.180.910	---	5101.165.910
PC55	---	---	---	5101.180.911	---	5101.165.911
PC72	---	---	---	5101.180.912	---	5101.165.912
PC92	---	---	---	5101.180.913	---	5101.165.913
RC73,5	---	---	---	5101.180.914	---	5101.165.914
RC93,5	---	---	---	5101.180.915	---	5101.165.915
SL56	---	---	---	5101.180.916	---	5101.165.916
WC63/8	---	---	---	---	---	---
WC72/8	---	---	---	---	---	---
WC78/8	---	---	---	---	---	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating						


VEILIGHEIDSRUZETTEN

	rozet 56x56x10		rozet 32x85x10	
				
KNOP 70	---	5010.180.201	---	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				


BINNENDEURRUZETTEN

rozet 50x50x4		rozet 32x85x4	
			
---	5104.180.104	---	---

Een overzicht van alle rozetten vindt u op pagina 63.



Knopmodellen worden per stuk geleverd.
Met elk type kruk te combineren.
Bestellen mogelijk via info@ansadesign.nl.



Greep L90 (04) - Hefschuifbeslag





GREEP/GREEP



34x159x12x12		
		
PC69	5001.121.620	5001.121.650
met kerntrek 34x159x16x12		
PC69	5001.121.630	5001.121.660
optioneel: ✓ antibacteriële coating		

KOM/GREEP

34x159x12x12		
		
PC69	5001.121.621	5001.121.651
optioneel: ✓ antibacteriële coating		



Ook beschikbaar in aluminium, zowel in SKG** als SKG***. Bestellen mogelijk via info@ansadesign.nl.

VEILIGHEIDSSCHILD BUITENSCHILD PER STUK



	32x253x10		48x253x10	
GEHEEL BLIND	5002.175.900	5002.185.900	5002.160.900	5002.165.900
PC55	---	---	5002.160.901	5002.165.901
PC72	5002.175.902	5002.185.902	5002.160.902	5002.165.902
PC92	5002.175.903	5002.185.903	5002.160.903	5002.165.903
RC73,5	5002.175.904	5002.185.904	5002.160.904	5002.165.904
RC93,5	5002.175.905	5002.185.905	5002.160.905	5002.165.905
met kerntrek	32x253x16		48x253x16	
PC55	---	---	5002.260.901	5002.265.901
PC72	5002.275.902	5002.285.902	5002.260.902	5002.265.902
PC92	5002.275.903	5002.285.903	5002.260.903	5002.265.903
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

BINNENDEURSCHILD PER GARNITUUR

	32x253x4		42x210x4		48x253x4	
GEHEEL BLIND	5101.175.000	---	5101.170.900	5101.180.900	5101.160.900	5101.165.900
PC55	---	---	5101.170.901	5101.180.901	5101.160.901	5101.165.901
PC72	5101.175.002	---	5101.170.902	5101.180.902	5101.160.902	5101.165.902
PC92	5101.175.003	---	5101.170.903	5101.180.903	5101.160.903	5101.165.903
RC73,5	5101.175.004	---	5101.170.904	5101.180.904	5101.160.904	5101.165.904
RC93,5	5101.175.005	---	5101.170.905	5101.180.905	5101.160.905	5101.165.905
WC	---	---	5101.170.906	5101.180.906	5101.160.906	5101.165.906
optioneel: ✓ antibacteriële coating						

VEILIGHEIDSRUZETTEN PER STUK



	rozet 56x56x10		rozet 32x85x10	
BLIND	5010.170.010	5010.180.010	5010.120.010	---
PC	5010.170.011	5010.180.011	5010.120.011	---
RC	5010.170.012	5010.180.012	5010.120.012	---
SL	---	---	---	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

BINNENDEURRUZETTEN PER STUK

	rozet 50x50x4		rozet 32x85x4	
BLIND	5104.170.010	5104.180.010	5104.120.010	---
PC	5104.170.011	5104.180.011	5104.120.011	---
RC	5104.170.013	5104.180.013	5104.120.013	---
SL	5104.170.012	5104.180.012	---	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

VEILIGHEIDSRUZETTEN PER GARNITUUR



	rozet 56x56x10/4		rozet 32x85x10/4	
BLIND	5010.170.003	5010.180.003	5010.120.103	---
PC	5010.170.002	5010.180.002	5010.120.102	---
RC	5010.170.004	5010.180.004	5010.120.104	---
SL	---	---	---	---
WC	---	---	---	---
met kerntrek	rozet 56x56x16/4		rozet 32x85x16/4	
PC	5010.110.002	5010.110.200	5010.120.105	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

BINNENDEURRUZETTEN PER GARNITUUR

	rozet 50x50x4/4		rozet 32x85x4/4	
BLIND	5104.170.004	5104.180.004	---	---
PC	5104.170.002	5104.180.002	---	---
RC	5104.170.006	5104.180.006	---	---
SL	5104.170.003	5104.180.003	---	---
WC	5104.170.005	5104.180.005	---	---
optioneel: ✓ antibacteriële coating				

Montagesets

INTENSE BESLAG

montageset t.b.v. 38-54 mm						
toepassing	deurdikte (mm)		schroeflengte mm	krukstift mm		
		effectief				
kruk/kruk	38/54	36 - 59	50/65	60/70	---	5112.100.427
knop/kruk					---	
kruk/kruk	64	61 - 69	80	80	---	5112.100.445
kruk/kruk					---	

RVS GEVEERD EN VEILIGHEIDSBESLAG

montageset t.b.v. 38-54 mm						
toepassing	deurdikte (mm)		schroeflengte (mm)	krukstift (mm)	wisselstift (mm)	
		effectief				
kruk/kruk	38/54	36 - 59	50/65	105/120	---	5001.906.770
knop/kruk	38/54	36 - 59	50/65	---	60 - 90	5001.906.771
kruk/kruk	64	61 - 69	80	130	---	5001.906.772
knop/kruk				---	80 - 110	5001.906.773
rozetten	38/54	36 - 59	50/65	---	---	5001.906.774
	64	61 - 69	80	---	---	5001.906.775

RVS BINNENDEURBESLAG

montageset t.b.v. 38-54 mm						
toepassing	deurdikte (mm)		schroeflengte (mm)	krukstift (mm)	wisselstift (mm)	
		effectief				
kruk/kruk	38/54	36 - 59	40/50	105/120	---	5112.100.092
knop/kruk				---	60 - 90	5112.100.093
kruk/kruk	64	61 - 69	60	130	---	5112.100.306
knop/kruk				---	80 - 110	5112.100.307
rozetten	38/54	36 - 59	40/50	---	---	5112.100.403
	64	61 - 69	60	---	---	5112.100.405

RVS HEFSCHUIFBESLAG

montageset t.b.v. 38-54 mm						
toepassing	deurdikte (mm)		schroeflengte (mm)	krukstift (mm)	wisselstift (mm)	
		effectief				
kruk/kruk	56/68	56 - 73	65/80	110/125	---	5112.100.446
knop/kruk				72	---	5112.100.447

Rvs beslag

Roestvast staal, ook rvs of inox genoemd, is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Om van roestvast staal te kunnen spreken, is minimaal 11 tot 12% chroom en maximaal 1,2% koolstof nodig. Vaak wordt er gesproken over roestvrij staal, dit is echter onjuist, omdat het staal wel degelijk kan roesten. Hoe snel rvs roest, hangt af van het chroomgehalte van de legering of van de bewerkingen die rvs ondergaat. Het chroom in de legering vormt onder invloed van zuurstof een ondoordringbare chroomoxide laag. Dit laagje beschermt het onderliggende metaal tegen inwerking van zuurstof en verontreinigingen waardoor roestvorming kan ontstaan. Bovendien heeft roestvast staal de unieke eigenschap dat het zich onder invloed van voldoende zuurstof zelf herstelt als het beschadigd wordt.

Onderhoud

Om de esthetische eigenschappen en de weerstand tegen corrosie niet in het gedrang te laten komen, is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Rvs producten zijn onderhoudsarm, maar absoluut niet onderhoudsvrij! Voor normale reiniging volstaat het afnemen met een vochtige doek. Het oppervlak dient te worden droog geveegd om watersporen te voorkomen. Zijn de vlekken hardnekkiger, dan zijn nylon sponsjes vaak afdoende. Staalsponsjes, -wol of stalen borstels mogen in geen enkel geval gebruikt worden. Behalve kans op krassen, laten deze producten ook koolstofstaaldeeltjes achter, die zich juist kunnen ontwikkelen tot roestvlekken wanneer het materiaal nat wordt.



*Gebruik een zachte doek. Maak deze iets vochtig en neem de producten af.
Veeg het product droog om watersporen te voorkomen.*



*Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen en zilverpoets!
Gebruik nooit staalsponsjes, -wol of stalen borstels!*

Als standaard onderhoudsfrequentie adviseren wij om uw rvs producten minimaal een keer per drie maanden op bovengenoemde wijze te reinigen. Bij achterstallig onderhoud adviseren wij om een milieuvriendelijke rvs cleaner te gebruiken. Voor hardnekkige aanslag hebben wij een roestverwijderaar in ons assortiment om ook extreme roestvorming te verwijderen. Deze gel laat tevens een nieuwe beschermende laag achter.



onderhoudsspray



reinigingsmiddel




roestverwijderaar

product	bestelnummer
onderhoudsspray	5111.109.007
reinigingsmiddel	5111.109.008
roestverwijderaar	5111.109.015


AN02

Intense en rvs
veiligheids- en binnendeurbeslag
smal




AN03

Intense en rvs
veiligheids- en binnendeurbeslag
breed




AN05

rvs
binnendeurbeslag




AN07

Intense zorg




AN29

Hefschuifbeslag




AN27

*Intense en rvs veiligheidsbeslag
smal*




AN50

*rvs
binnendeurbeslag*



AN56

*rvs
veiligheidsbeslag*





info@ansadesign.nl | ansadesign.nl

