



Aluminium Veiligheidsbeslag

Over S2


S2 hang- en sluitwerk BV is al jaren een betrouwbare en betrokken partner voor de houtverwerkende timmerindustrie, deurfabrikanten, gevelbouwers en ijzerwarenvakhandels in Nederland en België. Vanuit onze thuisbasis in Deventer werken wij iedere dag met een gedreven team van productspecialisten aan de ontwikkeling van hang- en sluitwerk oplossingen.

Totaalconcept

S2 ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde hang- en sluitwerk producten vanuit een conceptgedachte. Een compleet en divers assortiment dat geheel op elkaar en het element (kozijn, gevel en deur) is afgestemd. De nadruk ligt op eenvoudig verstelbare producten en universele oplossingen voor extra montagegemak en het reduceren van voorraden.

Sluitende oplossingen

Ontwikkeling, productie, assemblage en service, alles vindt u bij ons onder een dak en dat biedt voordelen. We luisteren naar de wensen vanuit de markt en stemmen onze producten daarop af. S2 anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en technieken, levert snel en biedt zo voor alle betrokken partijen een sluitende oplossing.



Totaalconcept



Eigen
ontwikkelaars



Betrokken
partner



◆	Over S2	pag. 2
◆	S2 totaal concept	pag. 3
◆	Veiligheidsbeslag (per schildbreedte)	pag. 4
	- 28 mm beslag buitenzijde	pag. 6
	beslag binnenzijde	pag. 7
	- 32 mm garnituren	pag. 8
	beslag buitenzijde	pag. 11
	beslag binnenzijde	pag. 18
	- 40 mm garnituren	pag. 24
	beslag buitenzijde	pag. 30
	beslag binnenzijde	pag. 38
	- 50 mm garnituren	pag. 42
	beslag buitenzijde	pag. 44
	beslag binnenzijde	pag. 46
◆	Universeel veiligheidsbeslag	pag. 48
	- 50 mm garnituren	pag. 49
◆	Hefschuifbeslag (per schildhoogte)	pag. 50
	- 159 mm garnituren	pag. 51
	beslag buitenzijde	pag. 53
	beslag binnenzijde	pag. 55
	- 185 mm garnituren	pag. 56
	beslag buitenzijde	pag. 57
	beslag binnenzijde	pag. 59
◆	Diversen	pag. 60
	- Rozetten	pag. 60
	- Accessoires	pag. 61
◆	Montagesets	pag. 62

Totaal concept


Het S2 aluminium (veiligheids)beslag maakt onderdeel uit van het S2 totaalconcept en zijn onder andere in combinatie met de volgende S2 producten toe te passen:



Kijk voor al onze producten en meer informatie op [S2info.nl](https://www.s2info.nl) of neem contact op via uw contactpersoon.

Aluminium (veiligheids)beslag

Het S2 veiligheidsbeslag is SKG^{®**} gecertificeerd en voldoet aan de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen[®]. Het veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is SKG^{®***} gecertificeerd en haalt minimaal een treksterkte van 15kN. Optimale inbraakwerendheid wordt verkregen door tevens gebruik te maken van onze SKG gecertificeerde profielcilinders, veiligheidsinsteeksloten, scharnieren en meerpuntssluitingen.



Geveerde constructie

Het veiligheidsbeslag van S2 is uitgevoerd met een vastdraaibare geveerde kruk. De unieke constructie, zonder dood punt in het werkgebied van het slot, zorgt voor een optimale functionaliteit.

Het 28 mm beslag kent daarentegen geen geveerde constructie. Ons advies? Combineer 28 mm beslag met het geveerde 32 mm veiligheidsbeslag.

Universeel boorpatroon

Het deurbeslag kenmerkt zich door een universeel boorpatroon waardoor diverse breedtes onderling uitwisselbaar zijn. Bovendien is het S2 veiligheidsbeslag links en rechts toepasbaar.

Kenmerken:

- ◆ Leverbaar in diverse schildbreedtes: 28 mm, 32 mm, 40 mm en 50 mm
- ◆ Verkrijgbaar met en zonder kerntrekbeveiliging
- ◆ Vanaf 32 mm uitgevoerd met geveerde constructie die links en rechts toepasbaar is
- ◆ Massief schild van hoogwaardig geanodiseerd aluminium F1 of zwart RAL 9005 fijnstructuur
- ◆ Levert altijd voldoende veerkracht
- ◆ Uitgebreide keuze: duwer, greepknop of kruk



Toepasbaarheid

Het veiligheidsbeslag is geschikt voor nagenoeg alle buitendeurtoepassingen op houten, kunststof en aluminium deuren en gevels, zoals specifiek omschreven in de norm EN-EN 5096.

Onderhoud

Het S2 veiligheidsbeslag is onderhoudsarm. Slechts één keer per jaar dienen de montageschroeven te worden gecontroleerd op vastzitten. Het overschilderen en/of spuiten van het veiligheidsbeslag wordt afgeraden. Dit heeft een negatieve invloed op de levensduur. Het corrosiewerende zinksysteem dat S2 op haar producten aanbrengt, is een solide afwerking, genoeg voor jarenlang gebruik.


Uitvoeringen

Een selectie van ons S2 (veiligheids)beslag is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, namelijk:

- F1 Silverlook
- Zwart

Naast F1 silverlook en zwarte varianten is er ook een assortiment RVS (veiligheids)beslag leverbaar.

Zie voor meer informatie www.S2info.nl



Kerntrekbeslag

Bij de kerntrekuitvoeringen mag de cilinder maximaal 12 mm buiten de deur uitsteken (zonder beslag).



Op aanvraag zijn eventueel opvulplaatjes leverbaar, zie ook pag. 61.

28 mm

Beslag buitenzijde



Duwer

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x28x12	3	5001135101



Kruk

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x28x12	3	5001135102




Beslag binnenzijde

Kruk

28 mm

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x28x12	3	5001135301




32 mm

Garnituren



Duwer/ kruk

Met kerntrekbeveiliging


	maat	deurdikte (mm)	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x16/9	51-59	3	5001906617



Buitenzijde




Binnenzijde





Duwer/ kruk


	maat	deurdikte (mm)	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x12/9	51-59	2	5001906616



Buitenzijde



Binnenzijde




Garnituren



Greepknop/ kruk

32 mm


	maat	deurdikte (mm)	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC62/92	246x32x12/9	51-59	2	5001906638



Buitenzijde



Binnenzijde




32 mm

Garnituren


Kruk/ kruk

Met kerntrekbeveiliging

	maat	deurdikte (mm)	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x16/9	51-59	3	5001906602




Buitenzijde




Binnenzijde

Kruk/ kruk

	maat	deurdikte (mm)	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x12/9	51-59	2	5001906601



Buitenzijde




Binnenzijde

Beslag buitenzijde


Duwer

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x16	3	5001117108
PC92	302x32x16		5001117123



5001117108



5001117123

32 mm




Duwer



	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC72	246x32x12	2	5001906121
PC92			5001906101
Blind			5001906103
Blind	302x32x12	3	5001906211*



* Dit artikel is aflopend.



5001906121 / 5001906101 / 5001906103



5001906211



32 mm




Beslag buitenzijde

Greepknop


Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x16	3	5001117129




Greepknop

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC62	246x32x12	2	5001906106
PC92			5001906105



5001906106



5001906105

Beslag buitenzijde


Greepknop comfort

32 mm

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	257x32x12	2	5001906118*




* Geschikt voor Fuhr 869 slot



Komgreep

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x12	2	5001906115
Blind			5001906116



32 mm




Beslag buitenzijde


Kruk

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x16	3	5001117109
PC92	302x32x16		5001117124




5001117109



5001117124

Kruk

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC72	246x32x12	2	5001906117
PC92			5001906107
Blind			5001906108




Beslag buitenzijde

Schild

32 mm

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x16	2	5001906111
Geheel blind			5001906110




Kruk comfort

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	257x32x12	2	5001906119*
Blind comfort			5001906120*



* Geschikt voor Fuhr 869 slot



32 mm



Beslag buitenzijde


Platte kruk

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x16	3	5001117131*



* Niet geveerd




Platte kruk

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x12	2	5001906109*



* Niet geveerd




Beslag buitenzijde

Beugelgreep 100 mm

D, halfrond & C

type		maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
D	PC92	246x32x12	2	5001906129
	Blind			5001906132
Halfrond	PC92			5001906131
	Blind			5001906134
C	PC92			5001906130
	Blind			5001906133



D


Halfrond

C

Beugelgreep 160 mm

D, halfrond & C

type		maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
D	PC92	302x32x12	2	5001906135
	Blind			5001906138
Halfrond	PC92			5001906137
	Blind			5001906140
C	PC92			5001906136
	Blind			5001906139



D

Halfrond

C

32 mm




32 mm

Beslag binnenzijde

Duwer


	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x9	2	5001906306
Blind			5001906307



Kruk

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC72	246x32x9	2	5001906311
PC92		2	5001906301
PC92		3	5001906317*
Blind		2	5001906302

* Geschikt i.c.m. kerntrek buitenschild




5001906311 / 5001906301 / 5001906302

5001906317

Beslag binnenzijde

Kruk


	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	302x32x9	2	5001906402
PC92		3	5001906411
Blind		3	5001906410



Kruk

Blinde bevestiging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x9	2/3	5001906314



32 mm



32 mm




Beslag binnenzijde

Kruk comfort

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	257x32x9	2	5001906316*


* Geschikt voor Fuhr 869 slot



Platte kruk

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x9	2	5001906303*

* Niet geveerd




Beslag binnenzijde

Schild


32 mm

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x9	2	5001906305
Geheel blind			5001906304



Komgreep

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x32x9	2	5001906312
Blind	246x32x9		5001906313




32 mm

Beslag binnenzijde

Beugelgreep 100 mm

D, halfrond & C

type		maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
D	PC92	246x32x9	2	5001906318
	Blind			5001906321
Halfrond	PC92			5001906320
	Blind			5001906323
C	PC92			5001906319
	Blind			5001906322



D


Halfrond

C

Beugelgreep 160 mm

D, halfrond & C

type		maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
D	PC92	302x32x9	2	5001906324
	Blind			5001906327
Halfrond	PC92			5001906326
	Blind			5001906329
C	PC92			5001906325
	Blind			5001906328



D

Halfrond

C



40 mm




Garnituren

Duwer/ kruk



Met kerntrekbeveiliging

	maat	deurdikte	bevestigings-punten	artikelnummer F1	artikelnummer zwart
PC55	246x40x16/9	36/59	3	5001938659	
PC72			3	5001938608	5001938673*
PC92			2	5001938607	5001938671*


* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 64



Buitenzijde




Binnenzijde





Duwer/ kruk


	maat	deurdikte	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC55	246x40x12/9	36-59	2	5001938623
PC72				5001938619
PC92				5001938617



Buitenzijde



Binnenzijde




Garnituren



Duwer/ kruk comfort

40 mm

	maat	deurdikte	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	257x40x16/9	36-59	3	5001938610



Buitenzijde



Binnenzijde


40 mm

Garnituren


Greepknop/ kruk

Met kerntrekbeveiliging

	maat	deurdikte	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC62/92	246x40x16/9	51-59	2	5001938612




Buitenzijde




Binnenzijde

Greepknop/ kruk

	maat	deurdikte	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC62/92	246x40x12/9	51-59	2	5001938638



Buitenzijde



Binnenzijde


Garnituren

40 mm



Greepknop/ kruk comfort

Met kerntrekbeveiliging en blinde bevestiging

	maat	deurdikte	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC122/92 comfort	302x40x16/9	51-59	3	5001938613



Buitenzijde




Binnenzijde





Greepknop/ kruk comfort

	maat	deurdikte	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC122/92 comfort	302x40x12/9	51-59	2	5001938642



Buitenzijde



Binnenzijde

40 mm


Garnituren

Kruk/ kruk



Met kerntrekbeveiliging

	maat	deurdikte	bevestigings- punten	artikelnummer F1	artikelnummer zwart
PC55	246x40x16/9	36-59	3	5001938660	
PC72			3	5001938658	5001938674*
PC92			2	5001938604	5001938672*

* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 64



Buitenzijde




Binnenzijde





Kruk/ kruk


	maat	deurdikte	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC55	246x40x12/9	36-59	2	5001938605
PC72				5001938603
PC92				5001938601



Buitenzijde



Binnenzijde




Garnituren

Kruk/ kruk comfort


Met kerntrekbeveiliging

40 mm

	maat	deurdikte	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	257x40x16/9	36-59	3	5001938661



Buitenzijde



Binnenzijde

40 mm




Beslag buitenzijde

Duwer


Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC72	246x40x16	3	5001117117
PC92		2	5001117101



Duwer

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC55	246x40x12	2	5001938105
PC72			5001938103
PC92			5001938101
Blind			5001938107




Beslag buitenzijde

Duwer comfort

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	257x40x16	3	5001117119



40 mm




40 mm

Beslag buitenzijde

Greepknop


Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x40x16	2	5001117125



Greepknop

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC62	246x40x12	2	5001938110
PC92			5001938109



5001938110


5001938109

Beslag buitenzijde

Greepknop comfort

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC122 comfort	302x40x16	3	5001117110




40 mm



Greepknop comfort

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC122 comfort	302x40x12	2	5001938201




40 mm

Beslag buitenzijde

Kruk


Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC72	246x40x16	3	5001117118
PC92		2	5001117102



Kruk

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC55	246x40x12	2	5001938113
PC72			5001938112
PC92			5001938111
Blind			5001938114




Beslag buitenzijde


Kruk comfort

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	302x40x16	3	5001117111
	257x40x16		5001117120



5001117111




5001117120



Kruk comfort

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	302x40x12	2	5001938202



40 mm



Beslag buitenzijde


Platte kruk

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	246x40x16	2	5001117130



* Niet geveerd





Platte kruk

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC72	246x40x12	2	5001938116
PC92			5001938115



* Niet geveerd




Beslag buitenzijde

Schild

40 mm

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC72	246x40x12	2	5001938118
PC92			5001938117
Geheel blind			5001938119



40 mm


Beslag binnenzijde

Kruk

Met kerntrekbeveiliging


	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC72	246x40x9	3	5001117303*

* Geschikt i.c.m. kerntrek buitenschild



Kruk

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC55	246x40x9	2	5001938303
PC72			5001938302
PC92			5001938301
Blind			5001938304



Beslag binnenzijde


Kruk comfort

Blinde bevestiging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	302x40x9	2/3	5001938403*



* Geschikt i.c.m. kerntrek buitenschild




40 mm



Kruk comfort

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	302x40x9	2	5001938401




40 mm

Beslag binnenzijde

Kruk comfort


	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92 comfort	257x40x9	3	5001117304



Kruk

comfort	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC92	302x40x9	2	5001938402*

* Geschikt voor 'low energy' toepassing




Beslag binnenzijde

Platte kruk

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC72	246x40x9	2	5001938306*
PC92			5001938305*

* Niet geveerd




40 mm



Schild

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC72	246x40x9	2	5001938308
PC92			5001938307
Geheel blind			5001938309



50 mm




Garnituren



Duwer/ kruk

Met kerntrekbeveiliging


	maat	deurdikte	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC55	260x50x16/9	36-44	3	5001744611
PC72			3	5001744613
PC92			2	5001744608



Buitenzijde




Binnenzijde





Greepknop/ kruk

Met kerntrekbeveiliging


	maat	deurdikte	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC62-92	260x50x16/9	51-59	2	5001744612



Buitenzijde



Binnenzijde




Garnituren

Kruk/ kruk

Met kerntrekbeveiliging

	maat	deurdikte	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC55	260x50x16/9	36-44	3	5001744606
PC72			3	5001744604
PC92			2	5001744602




Buitenzijde

Binnenzijde


Veiligheidsrozet

Met kerntrekbeveiliging

	maat	deurdikte	bevestigings- punten	artikelnummer F1
Recht	50x120x16/12	36-42	2	5010117102




50 mm



Beslag buitenzijde


Duwer

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
Blind	260x50x12	2	5001744111



Kruk

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
Blind	260x50x12	2	5001744112




Beslag buitenzijde

Schild

50 mm

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
Geheel blind	260x50x12	2	5001744110




50 mm



Beslag binnenzijde

Kruk


	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
Blind	260x50x9	2	5001744311



Schild

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
Geheel blind	260x50x12	2	5001744310*

* Dit artikel is aflopend.





Universeel kerntrekgarnituur



Snel en eenvoudig huidig deurbeslag vervangen zonder schade te maken aan de deur? Kies dan universeel kerntrekgarnituur van S2.

Met het universele kerntrekgarnituur van S2 beschermt u de cilinder en voorkomt u dat de inbreker kan binnenkomen door enkel de cilinder uit het slot te trekken.

Kerntrekken

Kerntrekken is een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de kern van de cilinder met geweld uit de behuizing wordt getrokken of waarbij de cilinder wordt afgebroken. Deze wijze van inbreken kan worden voorkomen door het monteren van speciaal veiligheids deurbeslag met kerntrekbeveiliging. Dit speciale beslag beschermt de cilinder af, waardoor kerntrekken onmogelijk wordt. Kerntrekbeveiliging is vanaf 1 januari 2016 officieel opgenomen in het bouwbesluit en verplicht bij nieuwbouwwoningen.

Universeel kerntrekbeslag

Met het speciaal ontwikkelde S2 universeel kerntrekveiligheidsbeslag kan bestaand deurbeslag op zeer eenvoudige wijze vervangen worden. Dankzij de verstelbare bevestigingsnokken is het deurbeslag toepasbaar op het gatenpatroon van de meest voorkomende veiligheidsbeslagen.



Kenmerken:


- ◆ Uitermate geschikt voor renovatie
- ◆ Verstelbare bevestigingspunten
- ◆ SKG*** gecertificeerd en voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen
- ◆ Leverbaar als garnituur (duwer/kruk of kruk/kruk)
- ◆ Gemaakt van hoogwaardig geanodiseerd aluminium
- ◆ Levering bevat universeel veiligheids-kerntrekschild, montageplaat, binnenschild, montageset en -handleiding
- ◆ Links en rechts toepasbaar

Garnituren

Duwer/ kruk

Met kerntrekbeveiliging


	maat	deurdikte	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC55	260x50x12/12	38-42	3	5001117961
PC72				5001117963
PC92				5001117965



Kruk/kruk

Met kerntrekbeveiliging

	maat	deurdikte	bevestigings-punten	artikelnummer F1
PC55	260x50x12/12	38-42	3	5001117962
PC72				5001117964
PC92				5001117966



40 mm Hefschuifbeslag

Aluminium en zwart hefschuifdeurbeslag

S2 biedt een ruim assortiment hefschuifgrepen in aluminium en zwart. Leverbaar in blinde of cilinderuitvoering aan de binnenzijde in combinatie met een anti-kerntrekschild of opbouw- of infreeskom aan de buitenzijde.

Naast een 2-gats bevestiging (SKG**) voor eenvoudige montage, zijn onze grepen ook leverbaar in een 3-gats uitvoering (SKG***).



Hefschuifdeurbeslag met platte greep

Naast het standaard S2 aluminium assortiment hefschuifdeurbeslag is er ook een hefschuifgreep voor deuren met rolgordijnen, rolluiken of screens!

Het speciaal ontwikkelde hefschuifdeurbeslag is voorzien van een platte greep, waardoor u deze greep altijd kunt gebruiken in combinatie met raambekleding.



Kenmerken:

- ◆ Met kerntrekbeveiliging
- ◆ Leverbaar in SKG*** met een schildhoogte van 185 mm en in een compacte SKG** met een schildhoogte van 159 mm
- ◆ Keuze uit slimme opbouwkom of elegante infreeskom
- ◆ Massief smalschild van hoogwaardig geanodiseerd aluminium F1 of zwart RAL 9005 fijnstructuur
- ◆ Ook leverbaar met platte greep voor deuren met rolluiken en screens

159 mm



159 mm




Garnituren

Greep/ greep

Met kerntrekbeveiliging

	maat	deurdikte	bevestigings- punten	artikelnummer F1	artikelnummer zwart
PC69	159x40x16/12	52-72	2	5001121602	5001121675*

* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 65




Beslag buitenzijde

Opbouw- en infreeskom

159 mm

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
Opbouw	159x40x12	2	5001121104
Infrees	159x40x5		5001121102




Opbouwkom

Infreeskom

Greep

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC69	159x40x16	2	5001121103
Blind	159x40x12		5001121105




159 mm

Beslag buitenzijde

Platte greep


	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC69	159x40x16	2	5001121193
Blind	159x40x12		5001121195



Beslag binnenzijde

Greep

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC69	159x40x12	2	5001121302
Blind			5001121303




159 mm



Platte greep

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC 69	159x40x12	2	5001121392
Blind			5001121393




The image displays two views of the 3000 Series door handle. The top view is a side profile showing the handle's ergonomic shape and the internal locking mechanism, including the thumbturn and keyhole. The bottom view is a front-facing perspective, highlighting the handle's sleek design and the mounting plate's details. Both views show the handle in a polished chrome finish against a dark teal background.

● ●


Blinde bevestiging

* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 65



● ●


* Zwarte uitvoering wordt exclusief montageset geleverd, zie pag. 65



Beslag buitenzijde

Opbouwkom

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
Opbouw	185x40x12	3	5001121106




185 mm



Greep

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC69	185x40x16	3	5001121101




185 mm



Beslag buitenzijde

- **Platte greep**
Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC69	185x40x16	3	5001121191



Beslag binnenzijde


Greep

Blinde bevestiging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC69	185x40x12	3	5001121301
Blind			5001121304*




* Dit artikel is aflopend.



Platte greep

Blinde bevestiging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer F1
PC69	185x40x12	3	5001121391
Blind			5001121394



185 mm






Accessoires

Veiligheidsrozetten

Met kerntrekbeveiliging



	maat	deurdikte	artikelnummer F1
Recht	50x120	36-42	5010117102
Rond	Ø 60	36-56	5010117101



Ovaal rozet


Buiten- en binnenzijde



	pc	maat	bevestigings- punten	artikelnummer
Buitenzijde	PC92	150x32x12	2	5001906112*
Binnenzijde		150x32x9		5001906308*



* Dit artikel is aflopend.



Accessoires



	omschrijving	artikelnummer
1.	Blind kerntrekplaatje	5001117704
2.	Kruk gatverdek	5001901510
3.	Profielcilinder afdichting	3522703701
4.	Vulplaatjes	op aanvraag

F1



Montagesets

Veiligheidsbeslag

28/32/40/50 duwer/kruk

deurdikte (mm)	3-schroefs	2-schroefs
36-59	5112100095	5112100910
61-69	5001906946	5001906910
66-74	5001906948	5001906914
71-79	5001906935	
81-89	5001906963	5001906939
91-99	5001906929	5001906918

28/32/40/50 kruk/kruk



deurdikte (mm)	3-schroefs	2-schroefs
36-44	5001906941	5001906901
51-59	5001906943	5001906905
61-69	5001906945	5001906909
66-74	5001906947	5001906913
71-79	5001906934	
81-89	5001906962	5001906938
91-99	5001906932	5001906917

32/40/50 kruk/kruk, dubbel kruk gat



deurdikte (mm)	3-schroefs	2-schroefs
36-44	5001906958	5001906903
51-59	5001906959	5001906907
61-69	5001906960	5001906911
66-74	5001906933	5001906915
91-99	5001906936	5001906919

Montagesets

Hefschuifbeslag

Kom/greep

deurdikte (mm)	2-schroefs	3-schroefs
56-63	5001906953	5001906994
62-70	5001906954	5001906995

Greep/greep

deurdikte (mm)	2-schroefs	3-schroefs
52-60	5001906966	5001906951
62-70	5001906967	5001906952
72-80	5001906968	5001906964
82-90	5001906969	5001906965

F1



Wij adviseren om altijd de genoemde montagesets te gebruiken wanneer u wilt voldoen aan het SKG-keurmerk, het Politiekeurmerk Veilig Wonen en IBW.

Zwart



Montagesets

Veiligheidsgarnituren

Duwer/kruk

deurdikte (mm)	aantal schroeven	artikelnummer
38-43	3	5001906974
53-58	3	5001906975
63-68	3	5001906976

Kruk/kruk



deurdikte (mm)	aantal schroeven	artikelnummer
38-43	3	5001906971
53-58	3	5001906972
63-68	3	5001906973

Montagesets

Hefschuifgarnituren

Kom/greep

deurdikte (mm)	2-schroefs	3-schroefs
54-61	5001906980	5001906994*
61-69	5001906981	5001906995*

** I.v.m. blinde montage worden er vernikkelde schroeven meegeleverd.*

Greep/greep

deurdikte (mm)	2-schroefs	3-schroefs
47-60	5001906977	5001906951*
61-69	5001906978	5001906952*
71-79	5001906979	5001906964*

** I.v.m. blinde montage worden er vernikkelde schroeven meegeleverd.*

Zwart




Briefplaten

Clima Comfort

Buitenkleppend geveerd

omschrijving	maat	deurdikte (mm)	1. hoogte (mm)	2. breedte (min-max in mm)	3. hart-op-hart maat (mm)	artikelnummer
Afgerond	360x74	38-45	34-50	282-290	310	5013400560
Rechthoekig	341x74					5013400510



Tochtklep Clima Comfort



maat	deurdikte (mm)	artikelnummer
346x70	-	5013400260

Briefplaten

Clima Comfort (met schacht)

Buitenkleppend geveerd

omschrijving	maat	deurdikte (mm)	1. hoogte (mm)	2. breedte (min-max in mm)	3. hart-op-hart maat (mm)	artikelnummer
Afgerond	360x74	53-57	44-50	294-300	310	5013400574
Rechthoekig	341x74					5013400524



Montagesets

Clima Comfort met schacht

maat	deurdikte (mm)	artikelnummer
2x M5x50 mm	38-42	5013900157
2x M5x65 mm	53-57	5013900153
2x M5x80 mm	68-72	5013900156


Accessoires

Rechthoek


Buitenkleppend geveerd



omschrijving	maat	deurdikte (mm)	1. hoogte (mm)	2. breedte (min-max in mm)	3. hart-op-hart maat (mm)	artikel-nummer
Rechthoekig	340x73	38-45	50	285	310	5013400042
		52-59				5013400101



Tochtborstel



maat	deurdikte (mm)	kleur	artikelnummer
340x80	-	wit	5013121945
		zwart	5013220296

Notities

[illegible]

Notities

[illegible]



Montagevoorschrift nodig?


Kijk dan op www.S2info.nl of scan de QR-code.



Garantie

Het S2 veiligheidsbeslag heeft een standaard productgarantie van twee jaar. Bij het onjuist toepassen en/of het niet opvolgen van de montage- en onderhoudsvorschriften vervalt de garantie.

Draairichtingen





Veiligheidsbeslag